

**Discountlight**

by Lampesdirect

Septembre 2025




# BROCHURE ÉCLAIRAGE

Exclusivement pour les  
**installateurs**

 **Prix  
avantageux**

 **Marques  
reconnues**

 **Livraison  
rapide**


 **Conseils  
d'éclairage**

 **Chargés d'affaires  
personnels**

## À propos de nous

Discountlight est un grossiste en éclairage professionnel pour différents domaines d'application : bureaux, magasins, entrepôts, écoles, etc. Fondé en 2006, Discountlight a pour but de proposer des prix d'achat avantageux sur de nombreux produits, réservé uniquement aux professionnels de l'éclairage. Ces dernières années, Discountlight s'est fortement développé et est devenu un nom reconnu, synonyme de prix compétitifs, de services flexibles et d'un suivi de qualité des projets. Discountlight fait partie du groupe World Wide Lighting (WWL), dans lequel on retrouve également Lampesdirect. Le groupe connaît la croissance la plus rapide en Europe avec une présence dans 15 pays depuis 30 ans et en employant plus de 200 personnes.

## Nos marques



## Cadeau du moment



Aspirateur Karcher du 1er novembre au 31 décembre.\*

\*Pour connaître toutes les conditions de l'offre, rendez-vous sur le site Discountlight à la page /conditions-des-offres

## Contacts



02 52 86 00 01



contact@discountlight.com



21 rue Ferdinand Buisson,  
Parc Cères, Batiment P  
53810 CHANGÉ  
France



Lundi - Jeudi : 8h-18h  
Vendredi : 8h-12 13h30-17h



[www.discountlight.com/fr](http://www.discountlight.com/fr)



# Équipe commerciale

## Région Ouest et Île de France



**Gaëlle  
LE HIR**

gaelle.lehir@discountlight.com

07 44 43 48 30

## Région Nord-Est



**Coralie  
AUBERT**

coralie.aubert@discountlight.com


07 44 42 48 50



**Andréa  
DUFOUR**

andrea.dufour@discountlight.com

07 44 43 95 25



## Région Sud-Ouest



**Illian  
NEVEU**

illian.neveu@discountlight.com

07 44 47 28 19

## Région Sud-Est



**Thomas  
PICHARD**

thomas.pichard@discountlight.com

07 44 43 26 64



**Nathan CARPENTIER**

Responsable commercial France

nathan.carpentier@discountlight.com

02 52 86 00 01



**Thomas MAIGNAN**

Expert produit | Étude éclairage

thomas.maignan@discountlight.com

02 52 86 00 01

# SOMMAIRE

## Luminaire LED

 <p>Panneaux</p> <p>p.06</p>	 <p>Étanches IP65/IP66</p> <p>p.12</p>	 <p>Réglettes nues</p> <p>p.17</p>	 <p>Autres réglettes</p> <p>p.18</p>	 <p>Éclairages linéaires</p> <p>p.19</p>	 <p>Highbays</p> <p>p.22</p>
--	---	---	---	---	--

## Tubes LED

 <p>Tubes T5</p> <p>p.52</p>	 <p>Tubes T8</p> <p>p.55</p>	 <p>Tubes T8 Universel</p> <p>p.61</p>
--	---	---

 <p>G9 &amp; G4</p> <p>p.76</p>	 <p>R7s</p> <p>p.77</p>	 <p>Ar111 G53 / GU10</p> <p>p.78</p>	 <p>B22</p> <p>p.79</p>	 <p>Stick E27</p> <p>p.79</p>	 <p>A60 E27</p> <p>p.80</p>
---	---	--	---	---	---

## Accessoires & Éclairages conventionnels

 <p>Variateurs</p> <p>p.87</p>	 <p>Wago</p> <p>p.87</p>	 <p>Cables</p> <p>p.88</p>	 <p>Éclairages d'urgence</p> <p>p.89</p>	 <p>Ampoules à décharge</p> <p>p.89</p>	 <p>Ballasts pour Tubes TL-D</p> <p>p.89</p>
---	---	---	---	--	--



Projecteurs

p.26



Hublots

p.31



Downlights

p.35



Rubans

p.40



Spots encastrés

p.43



Spots sur rails

p.47

## Ampoules LED



Ampoules à décharge

p.63



PL & Dulux  
G24/G23/2G11

p.67



GU10

p.70



GU5.3

p.73



GU4

p.75



GY6.35

p.76



P45  
E27 / E14

p.82



Bougie  
E14

p.83



Dimtone  
E27 / E14

p.84



Réflecteur  
E27 / E14

p.85



Vintage  
E27

p.85







A modern interior space featuring a glass and metal railing system. The railing is composed of dark grey metal posts and glass panels. The background shows a bright, open-plan area with a white ceiling, recessed lighting, and a polished floor. A blue banner with white text is overlaid on the image.

# Panneaux LED

## Noxion Panneau LED Delta Pro V5 Pro/Highlum

NOXION  
built to last lighting

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	6 ans	20	02	-20°C- 40°C	80	0.95

Art. n°	Description	Tarif
<b>Pro V5 Backlit Highlum (driver Philips)</b>		
249321	 36W 5040lm 2CCT 60x60	
249324	 36W 5040lm 2CCT 30x120	
<b>Pro V5 Sidelit (driver Philips)</b>		
249326	 28W 3700lm 3000K 60x60	
249327	 28W 3920lm 4000K 60x60	
249328	 28W 3700lm 3000K 30x120	
249329	 28W 3920lm 4000K 30x120	



**Exclusivité Discountlight :** ces produits sont proposés exclusivement aux installateurs et ne sont pas disponibles en dehors de Discountlight.  
Plus d'information p.90




Filin de sécurité inclus pour les V5  
Bornier de repiquage  
Backlit : épaisseur 32mm  
Sidelit : épaisseur 10mm

## Noxion Panneau LED Delta value V5

NOXION  
built to last lighting

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
90000h	6 ans	20	02	-20°C- 40°C	80	0.95

Description	Tarif	Tarif
	<b>UGR&lt;19</b>	<b>UGR&lt;22</b>
<b>V5 Backlit Value (Philips driver)</b>		
28W 3920lm 2CCT 60x60	252933	249314
28W 3920lm 2CCT 30x120	249319	249318



## Noxion Panneau LED Ecowhite V4.0

NOXION  
better than lighting



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
70000h	4 ans	20	02	-10°C- 40°C	80	0.9

Description	UGR<19	Tarif	UGR<22	Tarif
13W Max 1560lm- 3CCT- 30X30	-		250404	
20W Max 2400lm- 3CCT- 30X60	-		250405	
28W 3200lm 3000K 60X60	248929		248928	
28W 3400lm 4000K 60X60	248931		248930	
28W 3400lm 6500K 60X60	-		248932	
28W 3200lm 3000K 30X120	248934		-	
28W 3400lm 4000K 30X120	248936		-	
28W 3400lm 6500K 30x120	-		248935	
28W Max 3220lm- 3CCT- 60X60	250399		250398	
28W Max 3300lm- 3CCT- 30X120	250403		248941	
64W Max 7680lm- 3CCT- 60X120	-		250406	

## Noxion Panneau LED Accessoires

NOXION  
better than lighting

Description	Deltra pro V5.0	Ecowhite V4.0
Kit de montage en saillie 60x60	238301	238301
Kit de montage en saillie 30x120	238302	238302
Kit de montage en saillie 30x30	-	250796
Kit de montage en saillie 30x60	-	250797
Kit de montage en saillie 60x120	-	249169
Kit de suspension	236958	236958
Clips de montage	236959	236959
Câble de sécurité   60x60	Inclus	236960
Câble de sécurité   30x120	Inclus	236960

## Panneau LED

**BON PLAN**



Art. n°	Description	Tarif
252991	36W 3400lm 3000K 60x60	
252992	36W 3600lm 4000K 60x60	
252993	36W 3600lm 6500K 60x60	
245178	36W 3240lm 4000K 30x120cm	
<b>CCT</b>		
252431	40W 3935lm 2700-6500K CCT + RGB 30x120	
252459	40W 3935lm 2700-6500K CCT + RGB 60x60	

## Philips Panneau LED Coreline RC132V G6

PHILIPS



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	5 ans	20	02	-10°C- 35°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>UGR&lt;19</b>		
249724	26W 3400lm 3000K 60x60	
249729	26W 3600lm 4000K 60x60	
249726	26W 3600lm 4000K 30x120	
249721	22-31W 4300lm 3000-3500-4000K 60x60	
<b>UGR&lt;23</b>		
249723	26W 3400lm 3000K 60x60	
249728	26W 3600lm 4000K 60x60	
249722	22-31W 4300lm 3000-3500-4000K 60x60	
249725	26W 3600lm 4000K 30x120	



Disponible en taille 30x120cm

## Philips Panneau LED Ledinaire RC065B

PHILIPS



L75	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	20	02	-10°C- 35°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>RC065B - UGR&lt;19</b>		
249533	28W 3400lm 4000K 60x60	
249470	28W 3400lm 6500K 60x60	
249487	28W 3400lm 3000-3500-4000K CCT 60x60	
249525	28W 3400lm 3000-3500-4000K CCT 30x120	
<b>RC065B - UGR&lt;22</b>		
249530	28W 3400lm 4000K 60x60	
249311	34W 3400lm 3000-3500-4000K CCT 60x60	
249214	34W 3400lm 6500K 60x60	



## Ledvance Panneau LED Eco



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	40	02	0°C- 40°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>UGR&lt;19</b>		
251079	36W 3600lm 3000K 60x60	
251077	36W 3600lm 4000K 60x60	
251074	36W 3600lm 6500K 60x60	
<b>UGR&lt;21</b>		
251081	36W 3600lm 6500K 60x60	
<b>UGR&lt;22</b>		
249312	36W 3600lm 3000K 60x60	
249313	36W 3600lm 4000K 60x60	



## Ledvance Panneau LED Compact



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	20/40	02	-10°C- 45°C	80/90	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>UGR&lt;19 &amp; IRC 80</b>		
246960	33W 3630lm 3000K 60x60	
246967	33W 3630lm 4000K 60x60	
246971	33W 3630lm 6500K 60x60	
247004	33W 3630 4000K 30x120	
250538	35W 3300lm 3000-4000K 60x60	
247015	53W 5830lm 4000K 60x120	
<b>UGR&lt;19 &amp; IRC 90</b>		
246976	30W 3120lm 4000K 60x60	
246982	35W 3630lm 4000K 60x60	
247010	35W 3640 4000K 30x120	
<b>UGR&lt;22 IRC 80</b>		
246943	33W 3630lm 3000K 60x60	
246950	33W 3630lm 4000K 60x60	
246954	33W 3630lm 6500K 60x60	
246997	33W 3630 4000K 30x120	
249873	53W 5830lm 4000K 60x120	



## Ledvance Panneau LED Flex



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	7 ans	40	02	-10°C- 50°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>UGR&lt;19</b>		
250539	17-21-25-30W Max 4800lm 3000K 60x60	
250541	30W 4800lm 3000K 60x60 Dali 2	
250543	17-21-25-30W Max 4860lm 4000K 60x60	
250544	30W 4860lm 4000K 60x60 Dali 2	
<b>UGR&lt;23</b>		
250542	17-21-25-30W Max 4860lm 4000K 60x60	
249887	30W 4860lm 4000K 60x60 Dali 2	





# Réglettes LED

## Noxion Réglette LED Poseidon V3.0

NOXION  
with the class lighting

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
80000h	6 ans	65	10	-20°C- 45°C	80	0.9



Description	Standard	Urgence	Détecteur	Dali	Dali traversant
11/13/15/18W Max 2500lm CCT 60cm	247473	-	-	-	-
18/22/26/30W Max 4200lm CCT 120cm	247474	-	-	-	-
19/23/27/32W Max 4200lm CCT 120cm	-	248406	-	-	-
30W Max 4200lm CCT 120cm	-	-	248408	248407	255315
35/43/55/65W Max 9100lm CCT 150cm	247475	247476	-	-	-
43W Max 6020lm CCT 150cm	-	249629	248409	-	-
65W Max 9100lm CCT 150cm	-	249630	247477	247478	255316

### Accessoires

Clips en acier (12pcs)	240965				
Support de montage en surface (2pcs)	248876				

### Détails techniques Détecteur :

- Zone de détection ajustable de 50% - 100%
- Minuteur : 5s ~ 5min
- Temps de veille : 0s - 30s - 5min - continu
- Niveau dimmable en veille : 10% - 30%
- Détecteur du jour 2 lux ~ 50lux - désactivé

## Noxion Réglette LED Ecowhite V3.0

NOXION  
with the class lighting

L80	Garantie	IP	IK	°C	CRI	PF
50000h	4 ans	65	10	-20°C- 40°C	80	0.9



Art. n°	Description	Tarif
247463	20W 2400/2600lm 3000/4000/6500K 60cm	
247464	24/36W 2900/3120lm- 4320/4680lm 3000/4000/6500K 120cm	
247465	36/50W 4300/4680lm- 6000/6500lm 3000/4000/6500K 150cm	



## Réglette LED intégrée étanche



Art. n°	Description	Tarif
245179	17W 1870lm 4000K 120cm (1x36W)	
245180	34W 3740lm 4000K 120cm (2x36W)	
245181	27W 2970lm 4000K 150cm (1x58W)	



## Philips Réglette LED Coreline WT120C

PHILIPS

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	65	08	-20°C- 35°C	80	0.95



Art. n°	Description	Tarif
<b>Standard</b>		
251201	LED20S 12,8W 2000lm 840 60cm	
251199	LED40S 25W 4000lm 840 60cm	
200304	LED22S 22W 2700lm 840 120cm	
164007	LED40S 30W 4000lm 840 120cm	
251196	LED60S 37,5W 6000lm 840 120cm	
251193	LED80S 50W 8000lm 840 120cm	
234660	LED34S 25W 3400lm 840 150cm 3x Câblage traversant	
200095	LED60S 42,9W 6000lm 840 150cm	
225517	LED60S 44W 6000lm 840 150cm 3x Câblage traversant	
248770	LED80S 57W 8000lm 840 150cm	
235563	LED80S 60W 8000lm 840 150cm 3x Câblage traversant	
251206	LED100S 62W 10000lm 840 150cm	
251203	LED120S 75W 12000lm 840 150cm	
<b>Switch de puissance</b>		
248764	LED27/45S 18/32W 2700/4500lm 840 120cm	
248767	LED37/60S 25/43W 3700/6000lm 840 150cm	
<b>Avec options</b>		
225300	LED40S 34W 4000lm 840 120cm Urgence	
237236	LED60S 49W 6000lm 840 150cm Urgence	



## Philips Réglette LED Ledinaire WT060C

PHILIPS



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	66	08	-20°C- 45°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
238191	15W 1800lm 840 60cm	
238192	30W 3600lm 840 120cm	
246315	30W 3600lm 865 120cm	
238196	46W 5600lm 865 150cm	



## Ledvance Réglette LED Damp Proof

LEDVANCE

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h/ 70000h	3/5 ans	65	08	-20°C- 40°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
	<b>Damp Proof Value (garantie 3 ans - 50000h)</b>	

236365	9W 1080lm 840 60cm	
236364	18W 2160lm 840 60cm	
236360	20W 2400lm 840 120cm	
236361	40W 4800lm 840 120cm	
236362	25W 3000lm 840 150cm	
236363	50W 6000lm 840 150cm	

	<b>Damp Proof Performance (garantie 5 ans - 70000h)</b>	
240777	18W 2400lm 840 120cm	
240778	18W 2400lm 865 120cm	
240779	32W 4000lm 830 120cm	
240780	32W 4400lm 840 120cm	
240781	32W 4400lm 865 120cm	
240782	26W 3500lm 840 150cm	
240783	26W 3500lm 865 150cm	
240784	46W 5750lm 830 150cm	
240785	46W 6400lm 840 150cm	
240786	46W 6400lm 865 150cm	
240787	58W 8000lm 840 150cm	
240788	58W 8000lm 865 150cm	
240789	81W 11000lm 840 150cm	
240790	81W 11000lm 865 150cm	



## Philips Réglette LED Ledinaire BN021C

**PHILIPS**



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	3 ans	20	02	-20°C- 40°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
243483	LED5S 5W 480lm 3000K 30cm	
243484	LED5S 5W 540lm 4000K 30cm	
243475	LED10S 10W 960lm 3000K 60cm	
243476	LED10S 10W 1050lm 4000K 60cm	
243477	LED14S 15W 1450lm 3000K 90cm	
243478	LED15S 15W 1600lm 4000K 90cm	
243479	LED19S 20W 1900lm 3000K 120cm	
243480	LED20S 20W 2100lm 4000K 120cm	
243481	LED24S 24W 2400lm 3000K 150cm	
243482	LED25S 24W 2600lm 4000K 150cm	

## Ledvance Réglette LED Linear Compact Switch

**LEDVANCE**



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	20	03	-10°C- 40°C	80	0.5

Art. n°	Description	Tarif
234131	4W 400lm 3000K 30cm	
234132	4W 400lm 4000K 30cm	
234133	8W 800lm 3000K 60cm	
234134	8W 800lm 4000K 60cm	
234135	12W 1200lm 3000K 90cm	
234136	12W 1200lm 4000K 90cm	
234129	14W 1400lm 3000K 120cm	
234130	14W 1500lm 4000K 120cm	
249795	17W 1800lm 3000K 150cm	
249797	17W 1900lm 4000K 150cm	

## Noxion Réglette LED T5 Batline V2

**NOXION**  
LIGHTING



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	3 ans	20	02	-15°C- 40°C	80	0.5

Art. n°	Description	Tarif
247468	4W 480/530/520lm 3000/4000/6500K 30cm	
247469	6W 990/1080/1050lm 3000/4000/6500K 60cm	
247470	11W 1340/1470/1440lm 3000/4000/6500K 90cm	
247471	15W 1855/2020/1980lm 3000/4000/6500K 120cm	
247472	19W 2370/2580/2500lm 3000/4000/6500K 1500cm	

## Noxion Réglette Nue Poseidon V2.0

**NOXION**  
LIGHTING



Garantie	IP	IK	°C
6 ans	65	08	-15°C- 40°C

Art. n°	Description	Tarif
237531	60cm pour 1x18W	
237532	60cm pour 2x18W	
237533	120cm pour 1x36W	
237534	120cm pour 2x36W	
237535	150cm pour 1x58W	
237536	150cm pour 2x58W	

## Ledvance Réglette Nue Damp Proof

**LEDVANCE**



Garantie	IP	IK	°C
5 ans	65	08	-30°C- 40°C

Art. n°	Description	Tarif
252288	60cm pour 1 tube	
252289	60cm pour 2 tubes	
252290	120cm pour 1 tube	
252291	120cm pour 2 tubes	
252292	150cm pour 1 tube	
252293	150cm pour 2 tubes	

## Noxion Réglette Click LED T8

NOXION  
built to last lighting



Garantie	IP	IK	°C
4 ans	20	02	-20°C- 50°C

Art. n°	Description	Tarif
<b>1 tube</b>		
249476	1x18W 60cm	
249477	1x36W 120cm	
249478	1x58W 150cm	
<b>2 tubes</b>		
235285	2x18W 60cm	
249480	2x36W 120cm	
249481	2x58W 150cm	

## Noxion Réglette Click Réflecteur LED T8

NOXION  
built to last lighting



Garantie	IP	IK	°C
4 ans	20	02	-20°C- 50°C

Art. n°	Description	Tarif
<b>1 tube</b>		
249482	1x36W 120cm	
249483	1x58W 150cm	
<b>2 tubes</b>		
249484	2x36W 120cm	
249485	2x58W 150cm	



A photograph of a modern pharmacy interior. The ceiling is a dark blue grid with recessed circular lights and long, bright linear light fixtures. The floor is made of light-colored, reflective tiles. In the foreground, there are white shelves stocked with various medications. The background shows more pharmacy aisles and a counter area.

# Éclairages Linéaires


## Noxion Éclairage linéaire NX-Line

NOXION  
built to last lighting



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	6 ans	20	02	-10°C- 45°C	80	0.9

Description	Standard	DALI	Urgence 3h	Urgence 1h	Diffuseur PC	Lentille Optique
<b>V3.0</b>						
35/40/45/50W 4000K WD90	250373					
35/40/45/50W 4000K NR60				253252		
35/40/45/50W 4000K FD120				252970	251851	251518
40/50/60/70W 4000K WD90		254696				251472
40/50/60/70W 4000K NR60						253949
55/60/65/70W 4000K WD90		252931	251486	253256		251850
55/60/65/70W 4000K FD120	250375			252983		
<b>V2.0</b>						
35/40/45/50W 4000K WD90						248185
35/40/45/50W 4000K FD120					248160	
35/40/45/50W 4000K NR60					248184	
55/60/65/70W FD120		248169				248186
55/60/65/70W WD90		248168	248173			248188
55/60/65/70W NR60		248167				248187
55/60/65/70W SP30						248189
70W 4000K SP30		248175				
70W 4000K WD90		248245				
70W 4000K FD120		248174		251849		



**Exclusivité Discountlight :**  
ces produits sont proposés  
exclusivement aux installateurs  
et ne sont pas disponibles en  
dehors de Discountlight.  
Plus d'information p.90

### Accessoires NX-Line pour montage

235031	Linear Light NX-Line Trunking 8/1500
235033	Linear Light NX-Line Trunking 8/3000
235032	Linear Light NX-Line Trunking 8/1500   End Part
235135	Couvercle sans capuchon 1500
237520	Couvercle avec capuchon 1500
235136	Capuchon pour couvercle
235145	Boîte d'alimentation
235139	Embout de finition Blanc
235137	Clips de montage en surface Ø13.5mm
235131	Câble de suspension 3M
235034	Linear Light NX-Line Trunking 8/3000 End Part
235141	Linear Light NX-Line End Cap Blind/Track Light/Sensor Cover
244325	Lentille angle WD90 NX-Line Trunking 300mm
244326	Lentille angle FD120 NX-Line Trunking 300mm
244324	Lentille angle NR60 NX-Line Trunking 300mm
235142	Presse étoupe M20x1.5mm Ø7mm-14mm
235144	Connecteur alimentation
245483	Crochet de suspension (sans chaîne)

WD90



FD120



NR60



SP30



## Noxion LED Easytrunk

**NOXION**  
built in dala lighting



Également disponible :

- Siteco
- Veko
- NS Lighting

Accessoires disponibles sur le site et sur demande

Version avec module d'urgence disponible

### Installation en 3 étapes EasyTrunk



1 Déclipser l'ancien luminaire



2 Clipser le nouveau



3 Tester, allumer

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
72000h	6 ans	40	06	-	80	0.98

Art. n°	Description	Tarif
236980	Noxion EasyTrunk pour NLS-R36-850-90D	
248896	Noxion EasyTrunk pour NLS-R58-840-90D	
236982	Noxion EasyTrunk pour NLS-R58-850-90D	
237618	Noxion EasyTrunk pour REGIOLX-SDT-850-30D	
236985	Noxion EasyTrunk pour REGIOLX-SDT-850-90D	
236987	Noxion EasyTrunk pour REGIOLX-SMT-850-90D	
236991	Noxion EasyTrunk pour RIDI-VLG-T8-850-90D	
248654	Noxion EasyTrunk pour RIDI-VLG-T8-850-120D	
236993	Noxion EasyTrunk pour RIDI-VLT5-850-90D	
236995	Noxion EasyTrunk pour RIDI-VLT8-850-90D	
241370	Noxion EasyTrunk pour TRILUX-TSE-840-90D	
237001	Noxion EasyTrunk pour TRILUX-TSE-850-90D	
237003	Noxion EasyTrunk pour TRILUX-T8E-850-90D	
237005	Noxion EasyTrunk pour TTX200-36W-850-90D	
240148	Noxion EasyTrunk pour TTX200-58W-830-90D	
237527	Noxion EasyTrunk pour TTX200-58W-840-90D	
237007	Noxion EasyTrunk pour TTX200-58W-850-90D	
245023	Noxion Easytrunk pour TTX200-58W-865-90D	
237010	Noxion EasyTrunk pour TTX400-T5-850-90D	
238439	Noxion EasyTrunk pour TTX400-T8-840-90D	
243398	Noxion EasyTrunk pour TTX400-T8-850-30D	
246069	Noxion EasyTrunk pour TTX400-T8-850-60D	
237012	Noxion EasyTrunk pour TTX400-T8-850-90D	
237025	Noxion EasyTrunk pour TMX204-T8-58W-840-120D	
237771	Noxion EasyTrunk pour TMX204-T8-58W-850-90D	
245747	Noxion EasyTrunk pour VEKO-PNR-NEW-840-90D	
237021	Noxion EasyTrunk pour VEKO-PNR-New-850-90D	
244314	Noxion EasyTrunk pour ZUM-tecton-840-120D	
237020	Noxion EasyTrunk pour ZUM-tecton-850-90D	
246095	Noxion Easytrunk pour ZUM-ZX1-T8-840-120D	
237014	Noxion EasyTrunk pour ZUM-ZX1-850-90D	
237016	Noxion EasyTrunk pour ZUM-ZX2-T5-850-90D	
237019	Noxion Easytrunk pour ZUM-ZX2-T8-850-90D-EM	
246242	Noxion EasyTrunk pour ALP-15W-940-15-60D	
246243	Noxion EasyTrunk pour ALP-25W-930-15-60D	
244331	Noxion EasyTrunk pour ALP-32/42/50/60W-850-90D-Dali	






# Highbays LED

## Noxion Highbay LED Concord V4.0

NOXION  
Dutch LED lighting

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	6 ans	65	08	-30°C- 50°C	80	0.93

Art. n°	Description	Tarif
249174	 100/120/150/200W Max 34000lm 4000-5200-6500K 90D 1-10V	
249175	 100/120/150/200W Max 34000lm 4000-5200-6500K 120D 1-10V	
249641	 200W 30600lm 4000K 90D Dali 2	



**Exclusivité Discountlight** : ces produits sont proposés exclusivement aux installateurs et ne sont pas disponibles en dehors de Discountlight.  
Plus d'information p.90



## Noxion Highbay LED Ecowhite V2.0

NOXION  
Dutch LED lighting

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	4 ans	65	08	-20°C- 50°C	80	0.95

Art. n°	Description	Tarif
249170	100W 16000lm 4000K 90D 1-10V	
249171	100W 16000lm 4000K 120D 1-10V	
249172	200W 32000lm 4000K 90D 1-10V	
249173	200W 32000lm 4000K 120D 1-10V	



## Accessoires pour Highbay Concord / Pro-clean / Ecowhite

NOXION  
Dutch LED lighting



A



B



C



D



E

Model	Description	Concord V4	Ecowhite V2.0
A	Diffuseur avec couvercle PC	249366	249366
B	Lentille PC circulaire 60°	249367	249367
B	Lentille PC circulaire 120°	249644	249644
C	Télécommande	249369	249369
D	Support de montage	249368	249368
E	Détecteur de mouvement	249370	249370

## Highbay LED



Art. n°	Description	Tarif
249154	100W 13000lm 4000K 90D	
249155	150W 19500lm 4000K 90D	
249156	200W 26000lm 4000K 90D	



## Philips Highbay LED Coreline G5

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
75000h	5 ans	65	08	-30°C- 45°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>PSU NB 55°</b>		
246341	LED105S 67W 10500lm 4000K 55D	
246351	LED200S 126W 20000lm 4000K 55D	
246359	LED250S 157W 25000lm 4000K 55D	
246367	LED300S 192W 30000lm 4000K 55D	
<b>PSU WB 85°</b>		
246343	LED105S 67W 10500lm 4000K 85D	
246353	LED200S 126W 20000lm 4000K 85D	
246361	LED250S 157W 25000lm 4000K 85D	
246369	LED 300S 192W 30000lm 4000K 85D	
<b>DALI NB 55°</b>		
249536	LED105S 75W 10500lm 4000K 55D DALI	
246347	LED200S 134W 20000lm 4000K 55D DALI	
246355	LED250S 168W 25000lm 4000K 55D DALI	
246363	LED300S 205W 30000lm 4000K 55D DALI	
<b>DALI WB 85°</b>		
246345	LED105S 67W 10500lm 4000K 85D DALI	
246349	LED200S 134W 20000lm 4000K 85D DALI	
246357	LED250S 168W 25000lm 4000K 85D DALI	
246365	LED300S 205W 30000lm 4000K 85D DALI	

PHILIPS



## Ledvance Highbay LED Gen 4 | Gen 5



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	65	08	-30°C- 45°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
---------	-------------	-------

### GEN 4 | avec détecteur

243772	87W 13000lm 4000K 110°	
243770	147W 22000lm 4000K 70°	
243769	147W 22000lm 4000K 110°	
243771	190W 27000lm 4000K 110°	

### GEN 5

251138	75W 13200lm 4000K 70° 1-10V	
251141	75W 13500lm 4000K 110° 1-10V	
251135	75W 13125lm 6500K 70° 1-10V	
251024	75W 13350lm 6500K 110° 1-10V	
251161	150W 26250lm 4000K 70° 1-10V	
251165	150W 26700lm 4000K 110° 1-10V	
251156	150W 26250lm 6500K 70° 1-10V	
251158	150W 26250lm 6500K 110° 1-10V	
251150	200W 35000lm 4000K 70° 1-10V	
251153	200W 36200lm 4000K 110° 1-10V	
251144	200W 35000lm 6500K 70° 1-10V	
251147	200W 35000lm 6500K 110° 1-10V	



Gen 4



Gen 5



## Ledvance Highbay LED Compact Value



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	65	06	-20°C- 45°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
---------	-------------	-------

249823	83W 1000lm 4000K 110D	
246397	83W 1000lm 6500K 110D	
249824	133W 16000lm 4000K 110D	
249825	166W 20000lm 4000K 110D	
249827	166W 20000lm 6500K 100D	
249826	225W 27000lm 4000K 110D	




A photograph of a modern, multi-story building at night. The building's facade is illuminated by several wall-mounted LED spotlights, creating bright, conical beams of light that highlight the architectural details. The sky is dark, and a car is partially visible in the foreground on the right. A blue banner with white text is overlaid on the center of the image.

# Projecteurs LED & Éclairages publics

## Noxion Projecteur LED Beamy G3

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	4 ans	65	07	-20°C- 40°C	80	0.9

Description	Standard	Tarif	Détecteur	Tarif
10W 1100lm 3000K	253264		253393	
10W 1100lm 4000K	253265		253394	
20W 2200lm 3000K	253266		253395	
20W 2200lm 4000K	253267		253396	
30W 3300lm 3000K	253268		253397	
30W 3300lm 4000K	253269		253398	
50W 5500lm 3000K	253270		253399	
50W 5500lm 4000K	253271		253400	
<b>Accessoire</b>				
Détecteur infrarouge passif	253272			



Détecteur (plug-in) inclus, possibilité de le déconnecter pour allumage on/off

## Projecteur LED

Art. n°	Description	Tarif
252457	10W 860lm 6500K Solaire	
242458	15W 1300lm 6500K Solaire	
245410	20W 2000lm 3000K	
245411	20W 2000lm 4000K	
252438	20W 2000lm RGBW	



## Noxion Projecteur LED Beam / ProBeam

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
70000h	6 ans	66	08	-20°C- 40°C	80	0.95

Description	Asymétrique	Tarif	Symétrique	Tarif
<b>Beam</b>				
40/80/100W Max14000lm CCT	248955		248954	
<b>ProBeam</b>				
130/170/210W Max29400lm CCT	248957		248956	
<b>Accessoire</b>				
Connecteur câble étanche IP68	251515		251515	



## Ledvance Projecteur LED

 LEDVANCE



Noir



Blanc

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	5 ans	65	07	-30°C- 50°C	80	0.9



Description	Noir	Tarif	Noir détecteur	Tarif	Blanc	Tarif	Blanc détecteur	Tarif
8W 1100lm 3000K	251020		250828		251016		250824	
8W 1200lm 4000K	251014		250821		251012		250818	
8W 1200lm 6500K	251010		-		251132		-	
17W 2200lm 3000K	251002		250816		251001		250813	
17W 2400lm 4000K	251000		250810		250999		250809	
17W 2400lm 6500K	250998		-		250997		-	
41W 5500lm 3000K	251034		250807		251023		250805	
41W 6000lm 4000K	251022		250804		251019		250862	
41W 6000lm 6500K	251015		-		251013		-	

## Ledvance Projecteur LED Symétrique

 LEDVANCE

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	5 ans	66	08	-30°C- 40°C	80	0.95



Art. n°	Description	Tarif
251009	69W 9150lm 3000K 100°	
251007	69W 10000lm 4000K 100°	
251006	69W 10000lm 6500K 100°	
251005	100W 14000lm 3000K 100°	
251004	100W 15000lm 4000K 100°	
251003	100W 15000lm 6500K 100°	
250996	133W 18600lm 3000K 100°	
250995	133W 20000lm 4000K 100°	
250994	133W 20000lm 6500K 100°	
250993	167W 23400lm 3000K 100°	
250992	167W 25000lm 4000K 100°	
250991	167W 15000lm 6500K 100°	



## Philips Projecteur LED Ledinaire

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	65	07/08	-25°C- 40°C	80	0.95

Description	Standard	Tarif	Détecteur	Tarif
<b>BVP167   IK07</b>				
10W Max 1200lm 3CCT Sym	249749		249741	
20W Max 2400lm 3CCT Sym	249742		249743	
30W Max 3600lm 3CCT Sym	249744		249745	
50W Max 6000lm 3CCT Sym	249746		249747	
70W Max 8400lm 3CCT Sym	249748		-	
<b>BVP169   IK08</b>				
100W Max 12000lm 3CCT Sym	249696		-	
150W Max 18000lm 3CCT Sym	249698		-	
200W Max 24000lm 3CCT Sym	249700		-	

PHILIPS



IP65

IK07

IK08



## Noxion Streetlight LED

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
25000h	4 ans	65	06	-20°C- 40°C	70	0.9

Art. n°	Description	Tarif
249066	30W 3600lm 4000K 70x140° Asym	
249067	50W 6000lm 4000K 70x140° Asym	
249068	70W 8400lm 4000K 70x140° Asym	
249069	100W 12000lm 4000K 70x140° Asym	
249070	150W 18000lm 4000K 70x140° Asym	
<b>Détecteur</b>		
249071	50W 6000lm 4000K 70x140° Asym	
249072	70W 8400lm 4000K 70x140° Asym	
249073	100W 12000lm 4000K 70x140° Asym	
249074	150W 18000lm 4000K 70x140° Asym	

NOXION  
Best in class lighting



4

IK06

IK06



## Ledvance Streetlight LED Area

 LEDVANCE



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	5 ans	66	08	-30°C- 50°C	70	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>RV35ST</b>		
251112	90W 11700lm 2700K 155x69° Asym	
251110	90W 11700lm 3000K 155x69° Asym	
251108	90W 12150lm 4000K 155x69° Asym	
251107	90W 12150lm 6500K 155x69° Asym	
251121	120W 15600lm 2700K 155x69° Asym	
251118	120W 15600lm 3000K 155x69° Asym	
251116	120W 16200lm 4000K 155x69° Asym	
251114	120W 16200lm 6500K 155x69° Asym	
251133	150W 19500lm 2700K 155x69° Asym	
251130	150W 19500lm 3000K 155x69° Asym	
251127	150W 20250lm 4000K 155x69° Asym	
251124	150W 20250lm 6500K 155x69° Asym	
<b>RV20ST</b>		
252307	30W 4050lm 6500K 160x5 Asym	
252308	45W 6075lm 6500K 165x65° Asym	
252309	65W 8775lm 6500K160x58° Asym	

## Ledvance Streetlight LED Area Value



 LEDVANCE



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	5 ans	66	08	-30°C- 50°C	70	0.9

Art. n°	Description	Tarif
248392	30W 3900lm 727 Sym	
248624	30W 3900lm 730 Sym	
248626	30W 4050lm 740 Sym	
248628	45W 5850lm 727 Sym	
248630	45W 5850lm 730 Sym	
248348	45W 6075lm 740 Sym	
248393	65W 8450lm 727 Sym	
248632	65W 8775lm 740 Sym	

A hallway with blue walls and a circular LED light fixture. The floor is light-colored, and there are wooden accents on the walls and baseboards. A blue banner with white text is overlaid on the image.

# Hublots LED


## Noxion Hublot LED Pro V2



NOXION  
Doux et class lighting

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	6 ans	65	10	-20°C- 40°C	80	0.95

Art. n°	Description	Tarif
<b>Standard</b>		
251982	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Blanc	
255318	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Eyelid Blanc	
255319	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Noir	
255321	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Eyelid Noir	
<b>Avec Options</b>		
251983	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Détecteur	
251984	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Urgence	
251985	12/16/20W Max1920lm 3CCT Ø325mm Détecteur + Urgence	




## Noxion Hublot LED Corido V2



NOXION  
Doux et class lighting

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	4 ans	44	02	-20°C- 45°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
251986	12/16/20W Max 2400lm 3CCT Ø380mm	
251987	12/16/20W Max 2400lm 3CCT Ø380mm Détecteur	
251988	12/16/20W Max 2400lm 3CCT Ø380mm Urgence	
251989	12/16/20W Max 2400lm 3CCT Ø380mm Détecteur + Urgence	



## Hublot LED



BON PLAN

Art. n°	Description	Tarif
252450	8W 900lm 4000K Ø138mm Blanc IP54 Rond	
252449	18W 1620lm 4000K 208x99mm Blanc IP54 Ovale	



## Ledvance Hublot LED Round

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
70000h	3 ans	65	10	-20°C- 40°C	80	0.95

Art. n°	Description	Tarif
<b>Noir avec détecteur   CEE</b>		
251808	10W 1220lm 3000/4000K Ø262mm	
251809	17,5W 2280lm 3000/4000K Ø312mm	
<b>Blanc avec détecteur   CEE</b>		
251508	10W 1220lm 3000/4000K Ø262mm	
251810	17,5W 2280lm 3000/4000K Ø312mm	

 LEDVANCE



Noir



Blanc



## Ledvance Hublot LED Surface Circular

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	3 ans	44	03	-20°C- 40°C	80	0.9

Description	Standard	Tarif	Détecteur	Tarif
13W 920lm 3000K Ø250mm	243726		243724	
13W 960lm 4000K Ø250mm	243727		243725	
18W 1440lm 3000K Ø350mm	243730		243728	
18W 1440lm 4000K Ø350mm	243731		243729	
24W 1920lm 3000K Ø400mm	243734		243732	
24W 1920lm 4000K Ø400mm	243735		243733	
42W 3500lm 3000K Ø500mm	247012		247023	
42W 3500lm 4000K Ø500mm	247017		247026	

 LEDVANCE




## Philips Hublot Ledinaire WL070V

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	65	08	-20°C- 40°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
253382	17W 1700lm 3000/4000K Ø300mm	
253383	17W 1700lm 3000/4000K Ø300mm Détecteur	

**PHILIPS**



## Philips Hublot LED Coreline BWC110

PHILIPS



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	54	08	-20°C- 50°C	80	0.80

Art. n°	Description	Tarif
206956	9W 668lm 3000K 242x110mm Noir	
206958	9W 668lm 3000K 242x110mm Blanc	
206960	14W 1336lm 3000K 282x178mm Noir	
206962	14W 1336lm 3000K 282x178mm Blanc	
<b>Détecteur lumière du jour</b>		
206957	9W 668lm 3000K 242x110mm Noir	
206959	9W 668lm 3000K 242x110mm Blanc	
206961	14W 1336lm 3000K 282x178mm Noir	
206963	14W 1336lm 3000K 282x178mm Blanc	

## Hublot LED



Art. n°	Description	Tarif
252432	3W 280lm 3000K Blanc IP66	
252433	3W 280lm 4000K Blanc IP66	
252434	3W 280lm 3000K Noir IP66	
252435	3W 280lm 4000K Noir IP66	



BON PLAN

## Hublot LED



Art. n°	Description	Tarif
252445	12W 1200lm 3000K Blanc IP54	
252446	12W 1200lm 4000K Blanc IP54	
252447	12W 1200lm 3000K Noir IP54	
252448	12W 1200lm 4000K Noir IP54	
252443	12W 1200lm 3000K Noir IP54 Détecteur de lumière	
252444	12W 1200lm 4000K Noir IP54 Détecteur de lumière	



BON PLAN

A modern conference room with a long glass table, red chairs, and recessed LED downlights in the ceiling. The room features a white ceiling with several circular recessed lights and a smoke detector. The walls are light-colored, and there is a glass partition on the right side. A blue banner with white text is overlaid on the image.

# Downlights LED

## Noxion Downlight LED Apollo V2.0

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
70000h	6 ans	20	02	-20°C- 50°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>V2.0</b>		
248329	6/9/12W Max-1500lm 3000/4000K Ø120mm	
248324	9/12/15W Max-1960lm 3000/4000K Ø150mm	
248326	15/20/25W Max-3060lm 3000/4000K Ø200mm	
<b>V2.0 avec réflecteur</b>		
248323	6/9/12W Max-1460lm 3000/4000K Ø120mm	
248325	9/12/15W Max-1800lm 3000/4000K Ø150mm	
248327	15/20/25W Max-2960lm 3000/4000K Ø200mm	
<b>Accessoires pour V1.0 &amp; V2.0</b>		
243085	Bague extension Ø120mm	
243086	Bague extension Ø200mm	

NOXION  
south coast lighting



Sans réflecteur



Avec réflecteur



## Noxion Downlight LED Hera

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	4 ans	54	02	-20°C- 40°C	80	0.9

Description	Blanc	Tarif	Noir	Tarif
<b>Encastré «Flat»</b>				
9W Max-900lm 2700/3000/4000K Ø120mm	252185		252184	
15W Max-1500lm 2700/3000/4000K Ø150mm	252199		252198	
21W Max-2400lm 2700/3000/4000K Ø200mm	252187		252186	
<b>Encastré «Medium»</b>				
9W Max-900lm 2700/3000/4000K Ø120mm	252189		252188	
15W Max-1500lm 2700/3000/4000K Ø150mm	252191		252190	
21W Max-2400lm 2700/3000/4000K Ø200mm	252200		252192	
<b>Encastré «Deep»</b>				
9W Max-900lm 2700/3000/4000K Ø120mm	252201		252193	
15W Max-1500lm 2700/3000/4000K Ø150mm	252202		252194	
21W Max-2400lm 2700/3000/4000K Ø200mm	252203		252195	
<b>En surface</b>				
15W Max-1500lm 2700/3000/4000K Ø150mm	252204		252196	
21W Max-2400lm 2700/3000/4000K Ø200mm	252205		252197	

NOXION  
south coast lighting



Encastré Flat



Encastré Flat



Encastré Medium



Encastré Medium



Encastré Deep



Encastré Deep



En surface



En surface



## Noxion Downlight LED Slim V2.0

NOXION  
Light is class lighting



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	6 ans	44	03	-20°C- 50°C	80	0.9



Description	Standard	Dali	Urgence
12W 1200lm 3000K Ø150mm	238898	238904	249233
12W 1200lm 4000K Ø150mm	238899	238905	-
20W 2000lm 3000K Ø200mm	238900	238906	238918
20W 2000lm 4000K Ø200mm	238901	238907	238919
24W 2400lm 3000K Ø200mm	238902	238908	-
24W 2400lm 4000K Ø200mm	238903	238909	-

## Noxion Downlight LED Ecowhite

NOXION  
Light is class lighting

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	4 ans	20	05	-20°C- 40°C	80	0.9



Art. n°	Description	Tarif
245015	18W 1530lm 3000/4000/6000K Dim Ø55-175mm Blanc	
255324	18W 1530lm 3000/4000/6000K Dim Ø55-175mm Noir	
255322	18W 1530lm 3000/4000/6000K Dim Ø55-175mm Alu	
255323	18W 1530lm 3000/4000/6000K Dim Ø55-175mm Satin	



Ajustable avec la taille de coupe Ø55-175mm

## Downlight LED

**BON PLAN**

Art. n°	Description	Tarif
245414	12W 1080lm 4000K 120D Ø110mm (Slim)	
245415	18W 1620lm 4000K 120D Ø155mm (Slim)	
245190	15W 1200lm 4000K 110D Ø175mm	
245192	24W 1950lm 4000K 110D Ø285mm	



Standard



Slim

## Noxion Downlight LED Triton

NOXION  
Light is class lighting



Avec réflecteur



Sans réflecteur



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	6 ans	54	03	-20°C- 40°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
<b>Réflecteur</b>		
250424	13,5/18,5W Max-2400lm 3000/4000K 90D Ø150mm	
250426	13,5/18,5W Max-2400lm 3000/4000K 90D Ø175mm	
250430	13,5/18,5W Max-2400lm 3000/4000K 90D Ø200mm	
250764	13,5/18,5W Max-2400lm 3000/4000K 90D Ø225mm	
<b>Sans Réflecteur</b>		
250425	13,5/18,5W Max-2300lm 3000/4000K 90D Ø150mm	
250763	13,5/18,5W Max-2300lm 3000/4000K 90D Ø175mm	
250429	13,5/18,5W Max-2300lm 3000/4000K 90D Ø200mm	
250765	13,5/18,5W Max-2300lm 3000/4000K 90D Ø225mm	

## Noxion Downlight LED Leto

NOXION  
Light is class lighting



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	6 ans	44	02	-20°C- 40°C	90	0.9

Art. n°	Description	Tarif
249393	8W 960lm 3000K Ø120mm	
249394	8W 960lm 4000K Ø120mm	
249395	12W 1440lm 3000K Ø140mm	
249396	12W 1440lm 4000K Ø140mm	
249397	15W 1800lm 3000K Ø180mm	
249398	15W 1800lm 4000K Ø180mm	

## Philips Downlight Ledinaire DN065B

PHILIPS



L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	3 ans	20	03	-20°C- 40°C	80	0.9


Art. n°	Description	Tarif
246870	12W 1200lm 3000K Ø150mm	
246872	12W 1200lm 3000/4000/6500K CCT Ø150mm	
246864	19W 2000lm 3000K Ø200mm	
246866	19W 2000lm 3000/4000/6500K CCT Ø200mm	

## Ledvance Downlight LED Slim DN105/155/120

L65	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
30000h	3 ans	20	03	0°C- 40°C	80	0.5

Art. n°	Description	Tarif
233360	6W 430lm 3000K Ø105mm   Rond	
233361	6W 430lm 4000K Ø105mm   Rond	
233362	6W 430lm 6500K Ø105mm   Rond	
233363	12W 1020lm 3000K Ø155mm   Rond	
233364	12W 1020lm 4000K Ø155mm   Rond	
233365	12W 1020lm 6500K Ø155mm   Rond	
233366	18W 1530lm 3000K Ø210mm   Rond	
233367	18W 1530lm 4000K Ø210mm   Rond	

 LEDVANCE



Existe également en format carré

## Ledvance Downlight LED Alu DN150/200

L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	44	02	-20°C- 35°C	80	0.5

Art. n°	Description	Tarif
<b>DN150</b>		
233336	14W 1190lm 3000K Ø150mm	
233337	14W 1260lm 4000K Ø150mm	
233338	14W 1330lm 6500K Ø150mm	
<b>DN200</b>		
233339	25W 2250lm 3000K Ø200mm	
233340	25W 2370lm 4000K Ø200mm	
233341	25W 2370lm 6500K Ø200mm	
233342	35W 2975lm 3000K Ø200mm	
233343	35W 3150lm 4000K Ø200mm	
233344	35W 3150lm 6500K Ø200mm	

 LEDVANCE





# Rubans LED

**ÉTAPE 1 :** Sélectionnez votre ruban Led parmi les différents modèles, SMD60/SMD120/SMD240/COB320 (les rubans P20 sont fournis avec un câble d'alimentation DC), TUNABLE WHITE et RGB + TUNABLE WHITE, tous les rubans Led sont dimmables en version IP20 et IP65 alimenté en 24V.

L70	Garantie	IP	IK	°C	CRI	FP
50000h	6 ans	20/65	-	-	90	-



Model	Description	2700K	3000K	4000K	6500K	Dual White	RGB + Dual White
<b>IP 20</b>							
<b>A</b>	SMD60 4,8W/m 5M	251608	251610	251612	251614		
<b>B</b>	SMD120 9,6W/m 5M	251616	251618	251620	251622		
<b>C</b>	SMD240 19,2W/m 5M	251624	251626	251628	251630		
<b>D</b>	COB320 8W/m 5M	251632	251634	251636	251638		
<b>E</b>	SMD120 9,6W/m CCT 5M					251642	
<b>F</b>	SMD90 12W/m RGB+CCT 5M						251640
<b>IP 65</b>							
<b>A</b>	SMD60 4,8W/m 5M	251644	251646	251648	251650		
<b>B</b>	SMD120 9,6W/m 5M	251652	251654	251609	251611		
<b>C</b>	SMD240 19,2W/m 5M	251613	251615	251617	251619		
<b>D</b>	COB320 8W/m 5M	251621	251623	251625	251627		
<b>E</b>	SMD120 9,6W/m CCT 5M					251631	
<b>F</b>	SMD90 12W/m RGB+CCT 5M						251629

**ÉTAPE 2 :** Sélectionnez le driver en fonction de la puissance total de votre installation (multipliez le nombre de Watt / le nombre de mètre total). Choisissez un driver IP20 ou IP65 en fonction de votre installation en intérieur ou en extérieur.

Description	IP20	IP65
<b>Driver 24V</b>		
35W	251790	-
50W	251791	-
75W	251792	251797
100W	251793	251798
150W	251794	251799
200W	251795	251800
320W	-	251801
450W	251796	-



IP20



IP65

**ÉTAPE 3 :** Nous avons différents accessoires afin de vous adapter au mieux à votre configuration.




Model	Description	SMD60/120 & COB320 couleur unique	SMD240 couleur unique	SMD120 Dual white	SMD90 RGB + Dual white
A	Câble Power DC	251633	251633	-	-
B	Connecteur ruban à ruban	251635	251645	251655	251657
C	Connecteur 15cm de ruban à fil	251637	251647	251656	251658
D	Connecteur 15cm de ruban à ruban	251639	251649	251662	251659
E	Connecteur 15cm de ruban à câble DC	251641	251651	251664	251660
F	Connecteur ruban à ruban 90°	251643	251653	251663	251661

**ÉTAPE 4 (En option\*) :** Pour contrôler vos rubans LED en DALI, WIFI, Zigbee ou standard 2,4ghz, il est nécessaire d'avoir un contrôleur et une télécommande (optionnel pour les rubans à couleur unique).



Model	Description	Couleur unique	Dual White	RGB + Dual White
<b>Contrôleur (non étanche)</b>				
	5-1 Contrôleur Zigbee + 2,4ghz	251833	251833	251833
	5 in1 DALI Contrôleur	251830	251830	251830
	5-1 Contrôleur Wifi + 2,4ghz	251832	251832	251832
	2 in 1 Contrôleur	251834	251834	251835
<b>Télécommande</b>				
A	Zigbee télécommande	251839	251839	251839
B	1 Zone télécommande	251837	251837	-
C	4 Zone télécommande	251836	251836	251838
D	1 Zone télécommande murale Noir	251841	251841	251843
E	1 Zone télécommande murale Blanc	251840	251840	251842

**ÉTAPE 5 :** Choisissez le profilé pour votre installation (comprend 1m de profilé, 1m de diffuseur opale, 3 clips de montage et 2 embouts).




Model	Description	Aluminium	Blanc	Noir
A	Profilé BEGTON12 J- 1m (en saillie)	251788	251765	251789
B	Profilé BEGTIN12 J- 1m (encastré)	251785	251787	251771
C	Profilé CABI12 E slide- 1m (angle)	251789	251786	251769

A modern living room with a beige sectional sofa, a grey shag rug, and a metal coffee table. Large windows offer a view of a pool and outdoor furniture. The ceiling features several recessed LED spotlights. A blue banner with white text is overlaid on the image.

# Spots LED

## Noxion Spot encastré nu GU10



Art. n°	Description	Blanc	Aluminium	Noir	Inclinable	Coupe	Lxl ou Ø	Tarif
A	Boxi IP20	220658	220657	232027	40°	80mm	92mmx92mm	
B	Drome IP20	220652	220651	232025	40°	69mm	Ø82mm	
C	Logic IP20	220655	220654	232026	40°	80mm	Ø92mm	
D	Vision IP20	220649	220648	232024	40°	69mm	Ø82mm	
E	D-Flex IP20	220646	-	-	40°	70mm	80mmx80mm	
F	Flox IP20	220640	-	232022	40°	70mm	Ø82mm	
G	D-Round IP20	220644	-	232023	-	70mm	Ø82mm	
H	Deep IP20	220645	-	-	-	70mm	82mmx82mm	
I	Fix IP20	220638	-	-	-	70mm	Ø82mm	
J	Rondo IP20	220647	-	-	-	70mm	Ø90mm	

## Spot LED nu GU10



Art. n°	Description	Tarif
252436	Spot Duo Blanc IP22	
252437	Spot Duo Noir IP22	
252452	Spot Rond Blanc IP20	
252451	Spot Rond Noir IP20	
252454	Spot Cube Noir IP20	



Duo Blanc



Duo Noir




Rond Blanc



Rond Noir



Cube Noir



Art. n°	Description	Blanc	Noir	Inclinable	Coupe	Ø	Tarif
<b>Sans Led intégrée - compatible GU10</b>							
<b>A</b>	Ares Fixe	253996	253994	-	Ø68mm	Ø90mm	
<b>B</b>	Ares Deep	254007	254012	-	Ø68mm	Ø90mm	
<b>C</b>	Ares orientable	254000	253999	38°	Ø68mm	Ø90mm	
<b>Avec Led intégrée</b>							
<b>D</b>	Ares Fixe - 6W Max540lm 3CCT	253995	253992	-	Ø68mm	Ø90mm	
<b>E</b>	Ares Firerated Fixe - 6W Max540lm 3CCT	254018	254021	-	Ø68mm	Ø86mm	
<b>F</b>	Ares Deep - 6W Max540lm 3CCT	254001	254005	-	Ø68mm	Ø90mm	
<b>G</b>	Ares orientable- 6W Max540lm 3CCT	253998	253997	38°	Ø68mm	Ø90mm	
<b>H</b>	Ares Firerated orientable - 6W Max540lm 3CCT	254015	254017	38°	Ø68mm	Ø86mm	

## Spot LED encastré



Art. n°	Description	Tarif
245188	12W 900lm 3000K 60D UGR<19 Ø90	
245189	15W 1200lm 3000K 60D UGR<19 Ø110	



## Philips Spot LED RS071B

**PHILIPS**



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	3 ans	20	03	-20°C- 40°C	80	-

Art. n°	Description	Tarif
248805	6W 500lm 827/830/840 Dim Ø68mm Noir recouvrable	
248807	6W 500lm 827/830/840 Dim Ø68mm Blanc recouvrable	

## Ledvance Spot LED Combo



**LEDVANCE**



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	5 ans	65	03	-20°C- 40°C	80	0.9

Art. n°	Description	Tarif
251008	6W 600lm 3CCT Dim Ø68mm Fixe	
251011	6W 600lm 3CCT Dim Ø68mm Orientable	
255001	5W Max560lm 3CCT Dim Ø70mm Fixe Firerated	
253347	6W 540lm 3CCT Dali Ø68mm Orientable	
254991	4/6W Max650lm 4CCT Dim Ø70mm Fixe Firerated	
254996	5/7W Max840lm 4CCT Dim Ø80mm Orientable Firerated	

## Noxion Downlight LED Forza

**NOXION**  
Down to clean lighting



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	6 ans	20	02	-20°C- 40°C	90	0.95

Art. n°	Description	Tarif
245302	35W 3000lm 930 36D Blanc Ø160mm	
245303	35W 3300lm 940 36D Blanc Ø160mm	
245304	35W 3000lm 930 36D Noir Ø160mm	



# Spots LED sur rails



## Noxion Spot LED 3 phases Accento

L80	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
50000h	6 ans	20	02	-20°C- 40°C	90	0.95

Art. n°	Description	Tarif
245313	35W 3100lm 930 36D Blanc	
245314	35W 3300lm 940 36D Blanc	
245315	35W 3100lm 930 36D Noir	
245316	35W 3300lm 940 36D Noir	
245317	35W 3100lm 930 36D Gris	



Blanc

NOXION  
built to last lighting



Noir



Gris



## Noxion Spot LED Delta Pro



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
100000h	6 ans	20	07	-20°C- 45°C	90	0.95

Art. n°	Description	Tarif
252898	20/30/40W 3CTT Max4900lm 36D Blanc	
252899	20/30/40W 3CTT Max4900lm 36D Noir	
<b>Accessoires</b>		
252916	Réflecteur 24D	
252917	Réflecteur 60D	
252918	Grille nid d'abeille	



Blanc

NOXION  
built to last lighting



Noir



## Noxion Spot LED Ecowhite



NOXION  
Light to class lighting



Blanc



Noir



Pendant Blanc



Pendant Noir



Spot Blanc



Spot Noir



CRI90



UGR <19



L70	Garantie	IP	IK	°C	IRC	PF
70000h	5 ans	20	07	-20°C- 40°C	90	0.95

Description	Blanc	Tarif	Noir	Tarif
10W 3000K 840lm 36D	252901		252900	
10W 4000K 920lm 36D	252903		252902	
20W 3000K 1970lm 36D	252905		252904	
20W 4000K 2060lm 36D	252907		252906	
30W 3000K 2960lm 36D	252909		252908	
30W 4000K 3210lm 36D	252911		252910	
<b>Compatible avec GU10</b>				
Pendant	252913		252912	
Spot	252915		252914	

## Spot LED



BON PLAN



Blanc cylindre




Noir cylindre




Blanc cône

Art. n°	Description	Tarif
253242	10W 700lm 827 36D Blanc cylindre	
253243	10W 700lm 827 36D Noir cylindre	
<b>Compatible avec GU10</b>		
253237	Spot sur rail blanc- GU10 cylindre	
253239	Spot sur rail noir- GU10 cylindre	
253236	Spot sur rail blanc - GU10 cône	



Model	Description	Blanc	Noir	Aluminium	Tarif
A	Rail triphasé- 1m	138011	138014	138012	
A	Rail triphasé- 2m	138013	138017	138015	
B	Connecteur triphasé droite	138064	138065	138234	
B	Connecteur triphasé gauche	138066	138067	138235	
C	Connecteur électrique	138032	138033	-	
C	Connecteur mécanique	138249	138035	-	
D	Embout	138082	138083	138233	
E	Connecteur triphasé droite 90°	138072	138073	-	
E	Connecteur triphasé gauche 90°	138070	138071	-	
F	Connecteur triphasé flexible	138094	138081	-	
G	Connecteur triphasé avec alimentation carré	138068	138069	150570	
H	Connecteur triphasé en croix	156083	138027	151159	
I	Connecteur triphasé droite en T	138078	138075	138074	
I	Connecteur triphasé gauche en T	-	138077	-	
J	Adaptateur triphasé universel	138028	138222	-	
K	Kit de suspension 2m (plaque 120mm)	-	207761	-	

## Exemple d'aide au montage



- 1. 90° Ext. (E)
- 2. 90° Int. (E)
- 3. Entrée / Sortie Droite (B)
- 4. Entrée / Sortie Gauche (B)
- 5. T- Droite (I)
- 6. T- Gauche (I)
- 7. -X (H)



- L Entrée / sortie
- R Entrée / sortie

The image shows several white LED light tubes of varying lengths and orientations, resting on a light-colored wooden surface with a prominent grain. One tube in the upper right is partially inserted into its white plastic mounting bracket. The tubes have a ribbed texture along their length. A blue rectangular banner with rounded corners is centered over the image, containing the text 'Tubes LED' in white, bold, sans-serif font.

# Tubes LED

## TUBE T5

### Noxion Avant LED Tube T5 Extreme HE/HO

NOXION  
built to last lighting



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
50000h	6 ans	-20°C- 40°C	80	0.9	En direct / Électronique

Description	Art. n°	En direct - 230V	Tarif	Art. n°	Électronique	Tarif
<b>T5 HE</b>						
Equivalent 28W - 115cm 3000K		-		245197	16W 2160lm 830	
Equivalent 28W - 115cm 4000K		-		245198	16W 2400lm 840	
Equivalent 28W - 115cm 6500K		-		245199	16W 2400lm 865	
Equivalent 35W - 145cm 3000K		-		249042	19W 2610lm 830	
Equivalent 35W - 145cm 4000K		-		249043	19W 2900lm 840	
Equivalent 35W - 145cm 6500K		-		249044	19W 2900lm 865	
<b>T5 HO</b>						
Equivalent 54W - 115cm 3000K	247466	26W 3550lm 830			-	
Equivalent 54W - 115cm 4000K	246504	26W 3900lm 840			-	
Equivalent 54W - 115cm 6500K	246505	26W 3900lm 865			-	
Equivalent 49W - 145cm 3000K	247467	26W 3550lm 830		245200	26W 3510lm 830	
Equivalent 49W - 145cm 4000K	246507	26W 3900lm 840		245201	26W 3900lm 840	
Equivalent 49W - 145cm 6500K	246508	26W 3900lm 865		245202	26W 3900lm 865	

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Noxion

### Osram Short T5 HF

OSRAM

L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
30000h	3/5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Électronique

Art. n°	Description
254846	4-8W 380lm 830 28cm
254866	4-8W 400lm 840 28cm
248617	7-13W 770lm 830 52cm
248619	7-13W 850lm 840 52cm



Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Ledvance

## Ledvance Performance T5 HE/HO

 LEDVANCE



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
50000h	5 ans	-20°C- 50°C	80	0.9	En direct / Électronique

Description	Art. n°	En direct - 230V	Tarif	Art. n°	Électronique	Tarif
<b>T5 HE</b>						
Equivalent 14W- 55cm 3000K	254014	7W 900lm 830		254872	7W 1000lm 830	
Equivalent 14W- 55cm 4000K	254841	7W 1000lm 840		253263	7W 1050lm 840	
Equivalent 14W- 55cm 6500K	254016	7W 1000lm 865		254876	7W 1050lm 865	
Equivalent 21W- 85cm 3000K	254820	11W 1550lm 830		254859	11W 1550lm 830	
Equivalent 21W- 85cm 4000K	254827	10W 1700lm 840		254863	11W 1700lm 840	
Equivalent 21W- 85cm 6500K	254835	10W 1700lm 865		254868	11W 1700lm 865	
Equivalent 28W- 115cm 3000K	248081	16W 2150lm 830		248311	17W 2150lm 830	
Equivalent 28W- 115cm 4000K	248084	16W 2400lm 840		248312	17W 2400lm 840	
Equivalent 28W- 115cm 6500K	248088	16W 2400lm 865		247963	16W 2400lm 865	
Equivalent 35W- 145cm 3000K	248068	18W 2550lm 830		248309	18W 2550lm 830	
Equivalent 35W- 145cm 4000K	248072	18W 2800lm 840		248310	18W 2800lm 840	
Equivalent 35W- 145cm 6500K	248078	18W 2800lm 865		247959	18W 2800lm 865	
<b>T5 HO</b>						
Equivalent 24W- 55cm 3000K	255027	11W 1550lm 830		255058	11W 1550lm 830	
Equivalent 24W- 55cm 4000K	254925	11W 1700lm 840		255004	11W 1700lm 840	
Equivalent 24W- 55cm 6500K	254855	11W 1700lm 865		255009	11W 1700lm 865	
Equivalent 39W- 85cm 3000K	255015	18W 2550lm 830		255043	18W 2550lm 830	
Equivalent 39W- 85cm 4000K	255020	18W 2800lm 840		255048	18W 2800lm 840	
Equivalent 39W- 85cm 6500K	255022	18W 2800lm 865		255053	18W 2800lm 865	
Equivalent 54W- 115cm 3000K	248005	26W 3600lm 830		247943	26W 3600lm 830	
Equivalent 54W- 115cm 4000K	248011	26W 4000lm 840		248307	26W 4000lm 840	
Equivalent 54W- 115cm 6500K	248017	26W 4000lm 865		248308	26W 4000lm 865	
Equivalent 49W- 145cm 3000K	248022	26W 3600lm 830		247948	26W 3600lm 830	
Equivalent 49W- 145cm 4000K	248026	26W 4000lm 840		247953	26W 4000lm 840	
Equivalent 49W- 145cm 6500K	-	-		247955	26W 4000lm 865	
Equivalent 80W- 145cm 3000K	247991	37W 5050lm 830		248306	37W 5050lm 830	
Equivalent 80W- 145cm 4000K	247997	37W 5600lm 840		248146	37W 5600lm 840	
Equivalent 80W- 145cm 6500K	248001	37W 5600lm 865		248148	37W 5600lm 865	

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Ledvance

## Philips Master LEDtube T5 HE/HO/UO

PHILIPS



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
70000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0,9	En direct / Électronique

Description	Art. n°	En direct - 230V	Tarif	Art. n°	Électronique	Tarif
<b>T5 HE</b>						
Equivalent 14W- 55cm 3000K	251390	8W 1000lm 830		251378	8W 1000lm 830	
Equivalent 14W- 55cm 4000K	251389	8W 1050lm 840		251377	8W 1050lm 840	
Equivalent 14W- 55cm 6500K	251388	8W 1050lm 865		251376	8W 1050lm 865	
Equivalent 21W- 85cm 3000K	248836	11,5W 1600lm 830		248529	11,5W 1600lm 830	
Equivalent 21W- 85cm 4000K	248837	11,5W 1700lm 840		248532	11,5W 1700lm 840	
Equivalent 21W- 85cm 6500K	248838	11,5W 1700lm 865		248834	11,5W 1700lm 865	
Equivalent 28W- 115cm 3000K	242554	16,5W 2300lm 830		230988	16,5W 2300lm 830	
Equivalent 28W- 115cm 4000K	242462	16,5W 2500lm 840		230989	16,5W 2500lm 840	
Equivalent 28W- 115cm 6500K	242463	16,5W 2500lm 865		230990	16,5W 2500lm 865	
Equivalent 35W- 145cm 3000K	242464	20W 2800lm 830		230991	20W 2800lm 830	
Equivalent 35W- 145cm 4000K	242465	20W 3000lm 840		230992	20W 3000lm 840	
Equivalent 35W- 145cm 6500K	242466	20W 3000lm 865		230993	20W 3000lm 865	
<b>T5 HO</b>						
Equivalent 24W- 55cm 3000K	248739	10,5W 1500lm 830		248520	10,5W 1500lm 830	
Equivalent 24W- 55cm 4000K	248741	10,5W 1600lm 840		248523	10,5W 1600lm 840	
Equivalent 24W- 55cm 6500K	248745	10,5W 1600lm 865		248526	10,5W 1600lm 865	
Equivalent 39W- 85cm 3000K	248748	18,5W 2600lm 830		248535	18,5W 2600lm 830	
Equivalent 39W- 85cm 4000K	248751	18,5W 2800lm 840		248538	18,5W 2800lm 840	
Equivalent 39W- 85cm 6500K	248754	18,5W 2800lm 865		248835	18,5W 2800lm 865	
Equivalent 54W- 115cm 3000K	233729	26W 3600lm 830		239431	26W 3700lm 830	
Equivalent 54W- 115cm 4000K	233730	26W 3900lm 840		239432	26W 3900lm 840	
Equivalent 54W- 115cm 6500K	233731	26W 3900lm 865		239433	26W 3900lm 865	
Equivalent 49W- 145cm 3000K	233732	26W 3600lm 830		239434	26W 3700lm 830	
Equivalent 49W- 145cm 4000K	233733	26W 3900lm 840		239435	26W 3900lm 840	
Equivalent 49W- 145cm 6500K	233734	26W 3900lm 865		239436	26W 3900lm 865	
<b>T5 UO</b>						
Equivalent 80W- 145cm 3000K	240985	36W 5200 830		246009	36W 5200 830	
Equivalent 80W- 145cm 4000K	240986	36W 5600 840		246010	36W 5600 840	
Equivalent 80W- 145cm 6500K	240987	36W 5600 865		246011	36W 5600 865	

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Philips

**TUBE T8**
**Noxion Avant LED T8 Tube Standard, Extreme UO/HO**
**NOXION**  
Light is class lighting


L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
50000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Conv. ou en direct / Élect.

Description	Art. n°	Conv. / En direct - 230V	Tarif	Art. n°	Électronique	Tarif
<b>T8 Standard</b>						
Equivalent 18W - 60cm 3000K	249086	7,5W 900lm 830			-	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	249087	7,5W 990lm 840			-	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	249088	7,5W 990lm 865			-	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	249089	15W 1815lm 830			-	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	249090	15W 1980lm 840			-	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	249091	15W 1980lm 865			-	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	249092	19W 2420lm 830			-	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	249093	19W 2640lm 840			-	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	249094	19W 2640lm 865			-	
<b>T8 Extreme HO</b>						
Equivalent 18W - 60cm 2700K	249104	9W 1070lm 827			-	
Equivalent 18W - 60cm 3000K	249105	9W 1023lm 830			-	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	249106	9W 1072lm 840			-	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	249107	9W 1072lm 865			-	
Equivalent 30W - 90cm 3000K	249108	11,2W 1370lm 830			-	
Equivalent 30W - 90cm 4000K	249109	11,2W 1430lm 840			-	
Equivalent 30W - 90cm 6500K	249110	11,2W 1430lm 865			-	
Equivalent 36W - 120cm 2700K	249111	13W 1892lm 827			-	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	249112	13W 1810lm 830		244316	14W 1950lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	249113	13W 2100lm 840		244317	14W 2100lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	249114	13W 2100lm 865		244318	14W 2100lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 2700K	249115	16,5W 2634lm 827			-	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	249116	16,5W 2520lm 830		244319	20W 2800lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	249117	16,5W 2650lm 840		244320	20W 3100lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	249118	16,5W 2660lm 865		244321	20W 3100lm 865	
<b>T8 Extreme UO</b>						
Equivalent 18W - 60cm 3000K	249095	8,4W 1350lm 830			-	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	249096	8,4W 1350lm 840			-	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	249097	8,4W 1350lm 865			-	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	249098	15,9W 2600lm 830			-	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	249099	15,9W 2550lm 840			-	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	249100	15,9W 2600lm 865			-	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	249101	20,6W 3300lm 830			-	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	249102	20,6W 3300lm 840			-	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	249103	20,6W 3300lm 865			-	

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Noxion

## Philips Master LEDtube T8

PHILIPS



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
50000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Conv. ou en direct / Élect.

Description	Art. n°	Conv. / En direct - 230V	Tarif	Art. n°	Électronique	Tarif
<b>T8 HO</b>						
Equivalent 18W - 60cm 3000K	255164	7,6W 1090lm 830		246091	8W 1000lm 830	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	255165	7,6W 1150lm 840		246092	8W 1050lm 840	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	255166	7,6W 1150lm 865		246093	8W 1050lm 865	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	255145	11,3W 2000lm 830		246079	14W 2000lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	255147	11,3W 2100lm 840		246080	14W 2100lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	255149	11,3W 2100lm 840		246081	14W 2100lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	255157	16,7W 2900lm 830		246085	20W 2900lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	255158	16,7W 3100lm 840		246086	20W 3100lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	255160	16,7W 3100lm 865		246087	20W 3100lm 865	
<b>T8 UO</b>						
Equivalent 36W - 120cm 3000K	255151	13,5W 2300lm 830		246082	16W 2350lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	255153	13,5W 2500lm 840		246083	16W 2500lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	255155	13,5W 2500lm 865		246084	16W 2500lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	255161	20W 3400lm 830		246088	24W 3500lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	255162	20W 3700lm 840		246089	24W 3700lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	255163	20W 3700lm 865		246090	24W 3700lm 865	

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Philips

## Philips Master LEDtube Value T8

PHILIPS



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
60000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Conventionnel ou en direct

Art. n°	Description	Tarif
241122	15,5-36W 2300lm 830 120cm	
241123	15,5-36W 2500lm 840 120cm	
241124	15,5-36W 2500lm 865 120cm	
241125	23-58W 3400lm 830 150cm	
241126	23-58W 3700lm 840 150cm	
241127	23-58W 3700lm 865 150cm	

## Philips Corepro LEDtube T8

PHILIPS



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
30000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Conv. ou en direct / Élect.

Description	Art. n°	Conv. / En direct - 230V	Tarif
<b>T8 Standard Output</b>			
Equivalent 18W - 60cm 3000K	246814	8W 750lm 830	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	246804	8W 800lm 840	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	246806	8W 800lm 865	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	246827	15,5W 1700lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	246816	15,5W 1800lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	246818	15,5W 1800lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	246820	20W 2050lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	246822	20W 2200lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	246812	20W 2200lm 865	
<b>T8 HO</b>			
Equivalent 18W - 60cm 3000K	246825	8W 850lm 830	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	246077	8W 900lm 840	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	246078	8W 900lm 865	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	248541	18W 1850lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	246829	18W 2000lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	246831	18W 2000lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	248544	24W 2500lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	246833	24W 2700lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	246823	24W 2700lm 865	
<b>T8 UO</b>			
Equivalent 36W - 120cm 3000K	251366	17,7W 2250lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	251397	17,7W 2400lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	251396	17,7W 2400lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	251395	25,9W 3320lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	251394	25,9W 3500lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	251393	25,9W 3500lm 865	

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Philips

## Ledvance Tube LED Performance T8

 LEDVANCE



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
60000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Conv. ou en direct / Élect.

Description	Art. n°	Conv. / En direct - 230V	Tarif	Art. n°	Électronique	Tarif
<b>T8 Performance HO</b>						
Equivalent 18W - 60cm 3000K	254858	7W 990lm 830		248019	7,5W 1000lm 830	
Equivalent 18W - 60cm 4000K	254864	7W 1100lm 840		248140	7,5W 1100lm 840	
Equivalent 18W - 60cm 6500K	254869	7W 1100lm 865		248024	7,5W 1100lm 865	
Equivalent 36W - 120cm 3000K	254830	15,6W 2300lm 830		248143	14W 1900lm 830	
Equivalent 36W - 120cm 4000K	254819	15,6W 2500lm 840		248144	14W 2100lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	254839	15,6W 2500lm 865		248029	14W 2100lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	254873	23,1W 3300lm 830		248034	20W 2800lm 830	
Equivalent 58W - 150cm 4000K	254879	23,1W 3700lm 840		248039	20W 3100lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	254823	23,1W 3700lm 865		248044	20W 3100lm 865	
<b>T8 Performance UO</b>						
Equivalent 36W - 120cm 3000K	247988	15,6W 2250lm 830		-		
Equivalent 36W - 120cm 4000K	247993	15,6W 2500lm 840		248060	15W 2400lm 840	
Equivalent 36W - 120cm 6500K	247998	15,6W 2500lm 865		248065	15W 2400lm 865	
Equivalent 58W - 150cm 3000K	248004	23,1W 3330lm 830		-		
Equivalent 58W - 150cm 4000K	248009	23,1W 3700lm 840		248070	23W 3700lm 840	
Equivalent 58W - 150cm 6500K	248013	23,1W 3700lm 865		247687	23W 3700lm 865	
<b>T8 Food</b>						
Equivalent 18W - 60cm 3300K	248593	5,2W 500lm 833		-		
Equivalent 30W - 90cm 3300K	248120	7,9W 750lm 833		-		
Equivalent 36W - 120cm 3300K	248123	11,6W 1100lm 833		-		
Equivalent 58W - 150cm 3300K	248127	17,9W 1700lm 833		-		
<b>T8 Détecteur</b>						
Equivalent 18W - 60cm 4000K	248112	6,8W 1100lm 840		-		
Equivalent 36W - 120cm 4000K	248116	13,1W 2100lm 840		-		
Equivalent 58W - 150cm 4000K	248316	19,3W 3100lm 840		-		

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Ledvance



## Ledvance Tube LED Value T8



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
30000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Conventionnel ou en direct

Art. n°	Description	Tarif
<b>T8 Standard Output</b>		
254901	5,4-15W 585lm 830 45cm	
254976	5,4-15W 650lm 840 45cm	
254979	5,4-15W 650lm 865 45cm	
254890	6,6-18W 720lm 830 60cm	
254896	6,6-18W 800lm 840 60cm	
254899	6,6-18W 800lm 865 60cm	
254985	7-16W 765lm 830 72cm	
254987	7-16W 850lm 840 72cm	
254993	7-16W 850lm 865 72cm	
254995	10-30W 1080lm 830 90cm	
254999	10-30W 1200lm 840 90cm	
254943	10-30W 1200lm 865 90cm	
254845	11,6-38W 1260lm 830 105cm	
254849	11,6-38W 1400lm 840 105cm	
254915	11,6-38W 1400lm 865 105cm	
254922	15-36W 1620lm 830 120cm	
254928	15-36W 1800lm 840 120cm	
254932	15-36W 1800lm 865 120cm	
254936	18,3-58W 2000lm 830 150cm	
254881	18,3-58W 2200lm 840 150cm	
254886	18,3-58W 2200lm 865 150cm	
<b>T8 UO</b>		
254949	20-36W 2160lm 830 120cm	
254957	20-36W 2400lm 840 120cm	
254963	20-36W 2400lm 865 120cm	
254969	29-58W 3150lm 830 150cm	
255031	29-58W 3500lm 840 150cm	
255037	29-58W 3500lm 865 150cm	

## Ledvance Tube LED Superior



L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
100000h	5 ans	-20°C- 45°C	80/90	0.9	Conventionnel ou en direct

Art. n°	Description	Tarif
<b>T8 Superior Standard</b>		
255051	5,1-15W 810lm 830 44cm	
255055	5,1-15W 900lm 840 44cm	
255032	5,1-15W 900lm 865 44cm	
255000	6,3-18W 990lm 830 60cm	
254945	6,3-18W 1100lm 840 60cm	
254953	6,3-18W 1100lm 865 60cm	
254938	9,7-30W 1530lm 830 90cm	
254964	9,7-30W 1700lm 840 90cm	
254970	9,7-30W 1700lm 865 90cm	
255036	11,4-38W 1800lm 830 105cm	
255039	11,4-38W 2000lm 840 105cm	
255047	11,4-38W 2000lm 865 105cm	
255021	14-36W 2300lm 830 120cm	
255026	14-36W 2600lm 840 120cm	
254853	14-36W 2600lm 940 120cm	
255033	14-36W 2600lm 865 120cm	
255006	22,1-58W 3700lm 830 150cm	
255010	22,1-58W 4100lm 840 150cm	
255016	22,1-58W 4100lm 940 150cm	
255013	22,1-58W 4100lm 865 150cm	
<b>T8 Superior UO High Temperature</b>		
250260	14-36W 2600lm 840 120cm	
250263	22,1-58W 4100lm 840 150cm	
<b>T8 Superior UO High Ceiling</b>		
250265	14-36W 2600lm 840 120cm	
250266	22,1-58W 4100lm 840 150cm	

**T8 TUBE UN UNIVERSEL****Philips Master LEDtube Value UO T8**

L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
60000h	5 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Universel

Art. n°	Description	Tarif
242456	16-36W 2300lm 830 120cm	
242457	16-36W 2500lm 840 120cm	
242458	16-36W 2500lm 865 120cm	
242459	23-58W 3400lm 830 150cm	
242460	24-58W 3700lm 840 150cm	
242461	24-58W 3700lm 865 150cm	

**PHILIPS**

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Philips

**Philips CorePro LEDtube UN T8 Universal**

L70	Garantie	°C	IRC	PF	Ballast
30000h	2 ans	-20°C- 45°C	80	0.9	Universel

Art. n°	Description	Tarif
<b>HO</b>		
239419	8-18W 850lm 830 60cm	
239420	8-18W 900lm 840 60cm	
239421	8-18W 900lm 865 60cm	
233719	18-36W 1850lm 830 120cm	
233720	18-36W 2000lm 840 120cm	
233721	18-36W 2000lm 865 120cm	
233722	23-58W 2500lm 830 150cm	
233723	23-58W 2700lm 840 150cm	
233724	23-58W 2700lm 865 150cm	
<b>UO</b>		
248763	15,5-36W 2200lm 830 120cm	
248765	15,5-36W 2400lm 840 120cm	
248769	15,5-36W 2400lm 865 120cm	
248772	23-58W 3200lm 830 150cm	
248775	23-58W 3500lm 840 150cm	
248778	23-58W 3500lm 865 150cm	

**PHILIPS**

Si alimentation avec ballast électronique, vérifier la liste de compatibilité Philips

A decorative interior scene featuring hanging plants and warm-toned LED pendant lights. A central blue banner contains the text "Ampoules LED". The background is a warm, orange-toned wall with a white lattice pattern. Several hanging plants are visible, including a green leafy plant in a dark pot, a white ceramic pot with a trailing plant, and a large, dense, greyish-green hanging plant. The lighting is soft and warm, with several glowing pendant lights visible.

# Ampoules LED

Pour éclairage public / route Philips E27

Tension	Art. n°	Puissance	Couleur	Lumen	Nom	Tarif
E27	248816	13W	827	1800lm	TrueForce Core HPL	
	238561	13W	830	2000lm	TrueForce Core HPL SON	
	238562	13W	840	2000lm	TrueForce Core HPL SON	
	248826	17W	727	2700lm	TrueForce Road SON-T EU	
	243301	17W	730	2800lm	TrueForce Road Stand.	
	243302	17W	740	3000lm	TrueForce Road Stand.	
	248818	18W	827	2600lm	TrueForce Core HPL	
	238563	18W	830	3000lm	TrueForce Core HPL SON	
	238564	18W	840	3000lm	TrueForce Core HPL SON	
	248804	19W	727	3600lm	TrueForce Road SON-T EU	
	248806	19W	740	4000lm	TrueForce Road SON-T EU	
	253365	19W	727	3600lm	Master Road SON-T EU	
	253366	19W	740	4000lm	Master Road SON-T EU	
	235664	21W	830	2850lm	TrueForce HPL ND	
	235665	21W	840	3000lm	TrueForce HPL ND	
	253363	24,5W	830	4000lm	TrueForce Core HPL	
	253364	24,5W	840	4000lm	TrueForce Core HPL	
	248827	26W	727	4000lm	TrueForce Road SON-T EU	
	248820	26W	827	3600lm	TrueForce Core HPL	
	243303	26W	730	4200lm	TrueForce Road Stand.	
	238565	26W	830	4000lm	TrueForce Core HPL SON	
	243304	26W	740	4500lm	TrueForce Road Stand.	
	238566	26W	840	4000lm	TrueForce Core HPL SON	
	235666	28W	830	3800lm	TrueForce HPL ND	
	235667	28W	840	4000lm	TrueForce HPL ND	
	248808	28,5W	727	5400lm	TrueForce Road SON-T EU	
	248810	28,5W	740	6000lm	TrueForce Road SON-T EU	
253367	28,5W	727	5400lm	Master Road SON-T EU		
253368	28,5W	740	6000lm	Master Road SON-T EU		
248822	36W	827	5300lm	TrueForce Core HPL		
240977	36W	830	5500lm	TrueForce Core HPL SON		
240978	36W	840	6000lm	TrueForce Core HPL SON		
235668	42W	830	5700lm	TrueForce HPL ND		
50-60V	246855	23W	727	3600lm	TrueForce Road SON-T M	
	246857	23W	740	4000lm	TrueForce Road SON-T M	
70-80V	246848	34W	727	5400lm	TrueForce Road SON-T M	
	246850	34W	740	6000lm	TrueForce Road SON-T M	
120-240V	246852	23W	727	3600lm	TrueForce Road SON-T M	
	246842	23W	740	4000lm	TrueForce Road SON-T M	
	246844	34W	727	5400lm	TrueForce Road SON-T M	
	246846	34W	740	6000lm	TrueForce Road SON-T M	



PHILIPS



Road Stand.



PHILIPS



HPL/SON



PHILIPS



Road HPL



PHILIPS



Road SON-T EU



PHILIPS



HPL ND



PHILIPS



Road SON-T M





## Pour éclairage public / route Philips E40

Tension	Art. n°	Puissance	Couleur	Lumen	Nom	Tarif
E40	248824	36W	827	5300lm	TrueForce Core HPL	
	240979	36W	830	5500lm	TrueForce Core HPL	
	240980	36W	840	6000lm	TrueForce Core HPL	
	248828	40W	727	6500lm	TrueForce Road	
	243305	40W	730	7200lm	TrueForce Road	
	243306	40W	740	7500lm	TrueForce Road	
	248812	42,8W	727	8000lm	TrueForce Road	
	248814	42,8W	740	9000lm	TrueForce Road	
	235669	42W	830	5700lm	TrueForce HPL ND	
	235671	42W	840	6000lm	TrueForce HPL ND	
	250501	45W	727	8800lm	TrueForce Road	
	250503	45W	730	8800lm	TrueForce Road	
	250505	45W	740	10000lm	TrueForce Road	
	246821	50W	727	8100lm	TrueForce Road SON-T	
	246811	50W	740	9000lm	TrueForce Road SON-T	
80-90V	246834	65W	727	10800lm	TrueForce Road SON-T	
	246824	65W	740	12000lm	TrueForce Road SON-T	
85-95V	246828	50W	740	9000lm	TrueForce Road SON-T	
120-240V	246817	65W	727	10800lm	TrueForce Road SON-T	
	246819	65W	740	12000lm	TrueForce Road SON-T	

**PHILIPS**



HPL



**PHILIPS**



Road



**PHILIPS**



HPL ND



**PHILIPS**



Road SON-T



## Pour éclairage public / route Ledvance E40

Tension	Art. n°	Puissance	Couleur	Lumen	Nom	Tarif
E40	254889	29,1W	827	5400lm	HQL LED FIL V	
	254895	32,4W	840	6000lm	HQL LED FIL V	
	251033	30W	718	3200lm	NAV	
	247171	38W	827	5400lm	HQL LED FIL V	
	247172	38W	840	6000lm	HQL LED FIL V	
	247175	41W	727	7000lm	NAV	
	247177	41W	827	5400lm	HQL LED P	
	247176	41W	740	7500lm	NAV	
	247178	41W	840	6000lm	HQL LED P	
	247173	60W	827	8100lm	HQL LED FIL V	
	247174	60W	840	9000lm	HQL LED FIL V	
	247179	90W	827	11700lm	HQL LED P	
	247180	90W	840	13000lm	HQL LED P	

**LEDVANCE**



HQL



**LEDVANCE**



NAV



**LEDVANCE**



HQL P



## Pour éclairage public / route Noxion E40



Tension	Art. n°	Puissance	Couleur	Lumen	Nom	Tarif
<b>E40</b>						
Mains 230V	253954	36W	840	6000	HPL LED Noxion	
	253950	38W	730	7200	HID LED Noxion	
	253951	38W	740	7500	HID LED Noxion	



**NOXION**  
Don't be class lighting



HID

**NOXION**  
Don't be class lighting



HPL

## Pour luminaire Highbay Philips

Art. n°	Description	Tarif
	<b>TrueForce Core HB (en direct 230V)</b>	
239413	20W 2600lm 830 E27 150°	
239414	20W 2700lm 840 E27 150°	
239415	30W 3700lm 830 E27 180°	
239416	30W 4000lm 840 E27 180°	
239417	35W 4800lm 830 E27 180°	
239418	35W 5000lm 840 E27 180°	
	<b>TrueForce HPI UN (en direct 230V)</b>	
240983	95W 13000lm 840 E40 60°	
241110	95W 13000lm 840 E40 120°	
241113	140W 20000lm 840 E40 60°	
240982	140W 20000lm 840 E40 120°	
	<b>CorePro HPI MV (110-240V)</b>	
246730	65W 9000lm 840 E40 100°	
246734	105W 15000lm 840 E40 100°	



**PHILIPS**



HB

**PHILIPS**



HPI UN

**PHILIPS**



HPI MV

## Pour luminaire Highbay Osram / Ledvance

Art. n°	Description	Tarif
	<b>HQI (110V)</b>	
242629	95-250W 13000lm 840 E40 120°	
	<b>HB (en direct 230V)</b>	
245894	105W 14000lm 822 E40 300°	
245895	150W 21000lm 818 E40 300°	
245896	160W 25000lm 822 E40 300°	



**OSRAM**



HQI/HQI

**LEDVANCE**



HB

## Noxion Lucent LED PL-C

Durée	Garantie	IRC	PF	Culot
30000h	2 ans	80	0.9	G24-d

Art. n°	Description	Tarif
<b>2Pins</b>		
248453	4,5-9W 472lm 830 G24d-1	
248454	3,6-10W 491lm 840 G24d-1	
248469	5,2-18W 650lm 830 G24d-2	
248470	5,2-18W 700lm 840 G24d-2	
248471	7,4-26W 950lm 830 G24d-3	
248472	9,5-26W 1000lm 840 G24d-3	

## Philips CorePro LED PL-C

Art. n°	Description	Tarif
<b>2Pins - PLC 360D</b>		
255167	5,9-13W 850lm 830 G24d-1 EM	
255168	6,9-18W 980lm 830 G24d-1 EM	
255169	8,9-26W 1300lm 830 G24d-1 EM	
<b>2Pins - PLC</b>		
250462	5,9-13W 600lm 830 G24d-1 EM	
250463	5,9-13W 660lm 840 G24d-1 EM	
250464	6,9-18W 700lm 830 G24d-1 EM	
250465	6,9-18W 770lm 840 G24d-1 EM	
250466	8,9-26W 990lm 830 G24d-1 EM	
250467	8,9-26W 1100lm 840 G24d-1 EM	
<b>4Pins - PLC (HF + AC)</b>		
251372	5,5-13W 600lm 830 G24q-1 HF	
251371	5,5-13W 660lm 840 G24q-1 HF	
251370	6,5-18W 700lm 830 G24q-2 HF	
251369	6,5-18W 770lm 840 G24q-2 HF	
251368	9,5-26W 990lm 830 G24q-3 HF	
251367	9,5-26W 1100lm 840 G24q-3 HF	

NOXION  
built to last lighting



PHILIPS



PLC 360D

PHILIPS



PLC

Pour ampoule 4Pins (HF), vérifier la liste de compatibilité Philips

## Noxion Lucent LED PL-S

**NOXION**  
built to last lighting



Durée	Garantie	IRC	PF	Culot
30000h	2 ans	80	0.9	G23/G27

Art. n°	Description	Tarif
<b>2P</b>		
248455	2,8-5W 368lm 827 G23 2P	
248456	3,5-5W 368lm 830 G23 2P	
248457	3,5-5W 403lm 840 G23 2P	
248458	4,5-9W 540lm 827 G23 2P	
248459	4,5-9W 540lm 830 G23 2P	
248460	4,3-9W 600lm 840 G23 2P	
248464	6-11W 765lm 827 G23 2P	
248465	6-11W 765lm 830 G23 2P	
<b>4P</b>		
248461	4,5-9W 540lm 827 2G7 4P	
248462	4,3-9W 540lm 830 2G7 4P	
248463	4,3-9W 600lm 840 2G7 4P	
248466	6-11W 765lm 827 2G7 4P	
248467	6-11W 765lm 830 2G7 4P	
248468	6-11W 850lm 840 2G7 4P	

## Ledvance Dulux-S

**LEDVANCE**



Durée	Garantie	IRC	PF	Culot
30000h	3 ans	80	0.7	G23

Art. n°	Description	Tarif
249294	3,5-7W 360lm 830 G23 2P	
249295	3,5-7W 400lm 840 G23 2P	
247793	4-9W 450lm 830 G23 2P	
247798	4-9W 500lm 840 G23 2P	
247803	6-11W 630lm 830 G23 2P	
247609	6-11W 700lm 840 G23 2P	

## Noxion Lucent LED PL-L HF

**NOXION**  
tout le dans lighting



Pour alimentation électronique (vérifier la liste de compatibilité).

Durée	Garantie	IRC	PF	Culot
30000h	2 ans	80	-	2G11

Art. n°	Description	Tarif
248443	7,9-16W 950lm 830 2G11 4P	
248444	7,9-16W 1000lm 840 2G11 4P	
248441	11,9-24W 1450lm 830 2G11 4P	
248442	11,9-24W 1500lm 840 2G11 4P	

## Philips CorePro LED PL-L

**PHILIPS**



Pour alimentation électronique (vérifier la liste de compatibilité) ou branchement en direct.

Durée	Garantie	IRC	PF	Culot
30000h	2 ans	80	-	2G11

Description	HF	Tarif	EM/Mains	Tarif
8-18W 960lm 830 2G11 4P	246888		246800	
8-18W 1000lm 840 2G11 4P	246891		246801	
12-24W 1440lm 830 2G11 4P	-		246807	
12-24W 1500lm 840 2G11 4P	246803		246809	
16,5-36W 2000lm 830 2G11 4P	230976		246798	
16,5-36W 2100lm 840 2G11 4P	230977		246799	
16,5-36W 2100lm 865 2G11 4P	230978		-	
24-55W 3200lm 830 2G11 4P	234555		246883	
24-55W 3400lm 840 2G11 4P	234556		246885	
24-55W 3400lm 865 2G11 4P	234557		-	

## Philips CorePro LED PL-L Urban 230V

**PHILIPS**



Durée	Garantie	IRC	PF	Culot
30000h	3 ans	80	-	2G11

Art. n°	Description	Tarif
250448	13-24W 1600lm 830 2G11 4P	
250445	13-24W 1600lm 840 2G11 4P	
250446	18-36W 2100lm 830 2G11 4P	
250447	18-36W 2100lm 830 2G11 4P	

## Noxion Lucent LED Spot PAR16 GU10

Art. n°	Description	Tarif
242299	2,4-35W 230lm 827 36D	
242300	2,4-35W 230lm 830 36D	
244565	3-35W 270lm 840 36D	
242301	3,6-50W 345lm 830 36D	
242302	3,6-50W 345lm 840 36D	
242053	4,8-65W 450lm 827 36D	
242298	4,8-65W 450lm 840 36D	
250692	5,5-78W 560lm 827 36D	
241958	5,5-75W 560lm 830 36D	
250694	5,5-78W 560lm 830 60D	
250695	5,5-78W 560lm 840 60D	
250697	5,5-50W 620lm 830 120D	
250698	5,5-50W 620lm 840 120D	
<b>Dimmable (garantie 2 ans - 15000h)</b>		
241957	3-35W 230lm 827 36D Dim	
243403	3-35W 230lm 830 36D Dim	
242052	4-50W 345lm 827 36D Dim	
241648	4-50W 345lm 830 36D Dim	
244564	4-50W 345lm 840 36D Dim	



NOXION  
best in class lighting



## Noxion PerfectColor LED GU10

Art. n°	Description	Tarif
241672	4-35W 310lm 927 36D Dim	
242051	4-35W 310lm 927 60D Dim	
241955	5,5-50W 345lm 927 36D Dim	
242050	5,5-50W 345lm 930 36D Dim	
243440	5,5-50W 345lm 940 36D Dim	
241645	5,5-50W 345lm 927 60D Dim	
241646	5,5-50W 345lm 930 60D Dim	
241647	5,5-50W 345lm 940 60D Dim	
250683	6,7-80W 575lm 927 36D Dim	
250684	6,7-80W 575lm 930 36D Dim	
250685	6,7-80W 575lm 940 36D Dim	
250686	6,7-80W 575lm 927 60D Dim	
250687	6,7-80W 575lm 930 60D Dim	
250689	6,7-50W 575lm 927 120D Dim	
250690	6,7-50W 650lm 930 120D Dim	
250691	6,7-50W 650lm 940 120D Dim	



NOXION  
best in class lighting



## Ledvance Performance PAR16 GU10

 LEDVANCE

Art. n°	Description	Tarif
247890	2,6-35W 230lm 827 36D	
247893	2,6-35W 230lm 830 36D	
247898	2,6-35W 230lm 840 36D	
247903	4,3-50W 350lm 827 36D	
247918	4,3-50W 350lm 827 120D	
247908	4,3-50W 350lm 830 36D	
247923	4,3-50W 350lm 830 120D	
247913	4,3-50W 350lm 840 36D	
247928	4,3-50W 350lm 840 120D	
247933	6,9-80W 575lm 827 36D	
247938	6,9-80W 575lm 827 60D	
247945	6,9-80W 620lm 827 120D	
248124	6,9-80W 575lm 830 36D	
247940	6,9-80W 575lm 830 60D	
247950	6,9-80W 620lm 830 120D	
247936	6,9-80W 575lm 840 36D	
248152	6,9-80W 575lm 840 60D	
247941	6,9-80W 620lm 840 120D	



## Ledvance Performance Spot LED Dim PAR16 GU10

 LEDVANCE

Art. n°	Description	Tarif
247779	3,4-35W 230lm 927 36D Dim	
247785	3,4-35W 230lm 930 36D Dim	
247788	3,4-35W 230lm 940 36D Dim	
247795	4,5-50W 350lm 927 36D Dim	
247800	4,5-50W 350lm 930 36D Dim	
247808	4,5-50W 350lm 940 36D Dim	
250789	7-80W 575lm 927 36D Dim	
251044	7-80W 575lm 927 60D Dim	
251524	7-80W 650lm 927 120D Dim	
251042	7-80W 575lm 930 60D Dim	
250790	7-80W 650lm 930 120D Dim	
251046	7-80W 750lm 840 36D Dim	
251040	7-80W 575lm 940 36D Dim	
251038	7-80W 575lm 940 60D Dim	
251591	7-80W 650lm 940 120D Dim	
251036	8-80W 750lm 827 36D Dim	



CR190



## Philips CorePro LEDspot MV GU10 230V

Art. n°	Description	Tarif
231001	3,1-25W 215lm 827 36D	
230953	3,1-25W 225lm 830 36D	
230954	3,1-25W 230lm 840 36D	
231003	3,5-35W 255lm 827 36D	
230955	3,5-35W 265lm 830 36D	
230956	3,5-35W 275lm 840 36D	
231002	4,6-50W 355lm 827 36D	
230957	4,6-50W 370lm 830 36D	
230958	4,6-50W 390lm 840 36D	
242406	6,5-65W 460lm 830 36D	
242405	6,5-65W 485lm 840 36D	
241889	6,7-90W 670lm 830 60D	
<b>Dimmable</b>		
230948	4-35W 250lm 827 36D Dim	
230949	4-35W 260lm 830 36D Dim	
230959	4-35W 270lm 840 36D Dim	
230950	5-50W 350lm 827 36D Dim	
242380	5-50W 365lm 830 36D Dim	
242381	5-50W 380lm 840 36D Dim	



PHILIPS

## Philips MASTER Value LEDspot PAR16 GU10

Art. n°	Description	Tarif
255113	2,8-35W 270lm 927 36D Dim	
255137	2,8-35W 280lm 927 36D Dim	
255114	2,8-35W 270lm 927 60D Dim	
255116	2,8-35W 270lm 930 36D Dim	
255118	2,8-35W 285lm 940 36D Dim	
255120	3,7-50W 355lm 927 36D Dim	
255139	3,7-50W 355lm 927 36D Dim	
255124	3,7-50W 365lm 930 36D Dim	
255128	3,7-50W 380lm 940 36D Dim	
255122	3,7-50W 355lm 927 60D Dim	
255126	3,7-50W 365lm 930 60D Dim	
255130	3,7-50W 370lm 940 60D Dim	
255132	5,5-80W 575lm 927 36D Dim	
255141	5,5-80W 575lm 927 36D Dim	
255134	5,5-80W 575lm 930 36D Dim	
255135	5,5-50W 575lm 940 36D Dim	



PHILIPS

## Philips MASTER LEDspot ExpertColor PAR16 GU10

Art. n°	Description	Tarif
230350	3,9-35W 265lm 927 25D Dim	
230351	3,9-35W 265lm 927 36D Dim	
230352	3,9-35W 280lm 930 25D Dim	
230353	3,9-35W 280lm 930 36D Dim	
230354	3,9-35W 300lm 940 25D Dim	
230355	3,9-35W 300lm 940 36D Dim	
230356	5,5-50W 355lm 927 25D Dim	
230357	5,5-50W 355lm 927 36D Dim	
230358	5,5-50W 375lm 930 25D Dim	
230359	5,5-50W 375lm 930 36D Dim	
230360	5,5-50W 400lm 940 25D Dim	
230361	5,5-50W 400lm 940 36D Dim	

**PHILIPS**



## GU10 LED

Art. n°	Description	Tarif
245185	GU10- 4-50W 345lm 827 36D	



**BON PLAN**



## GU5.3

## Philips Master Value LEDspot GU5.3

Art. n°	Description	Tarif
241877	5,8-35W 450lm 927 36D Dim	
241878	5,8-35W 460lm 930 36D Dim	
241879	5,8-35W 490lm 940 36D Dim	
241880	5,8-35W 450lm 927 60D Dim	
241881	5,8-35W 460lm 930 60D Dim	
241882	5,8-35W 490lm 940 60D Dim	
241883	7,5-50W 621lm 927 36D Dim	
241884	7,5-50W 630lm 930 36D Dim	
241885	7,5-50W 660lm 940 36D Dim	
241886	7,5-50W 621lm 927 60D Dim	
241887	7,5-50W 630lm 930 60D Dim	
241888	7,5-50W 660lm 940 60D Dim	

**PHILIPS**



## Noxion Lucent Spot MR16 GU5.3

Art. n°	Description	Tarif
242055	3-20W 270lm 827 36D	
242056	4,5-35W 400lm 827 36D	
244207	4,5-35W 410lm 840 36D	
244367	7,8-50W 730lm 827 36D	
244206	7,8-50W 730lm 830 36D	
244205	7,8-50W 730lm 840 36D	
<b>Dimmable</b>		
245659	4,4-35W 345lm 827 36D Dim	
242304	4,4-35W 345lm 827 60D Dim	
245658	4,4-35W 345lm 830 36D Dim	
242305	4,4-35W 345lm 830 60D Dim	
242303	4,4-35W 345lm 840 36D Dim	
244369	7,5-50W 621lm 827 36D Dim	
244368	7,5-50W 621lm 827 60D Dim	
242306	7,5-50W 621lm 830 36D Dim	
242307	7,5-50W 621lm 830 60D Dim	
242308	7,5-50W 621lm 840 60D Dim	



**NOXION**  
tout le dans lighting



## Philips Corepro LEDspot GU5.3

Art. n°	Description	Tarif
242376	2,9-20W 230lm 827 36D	
242377	4,4-35W 345lm 827 36D	
242378	4,4-35W 390lm 840 36D	
234506	7-50W 621lm 827 36D	
234507	7-50W 621lm 830 36D	
234508	7-50W 660lm 840 36D	



**PHILIPS**



## Osram Transformer Halogen/LED

Art. n°	Description	Tarif
130076	Osram HTM- 70VA	
130045	Osram HTM- 105VA	
130046	Osram HTM- 150VA	
202245	Osram ET-Parrot- 70VA	



**OSRAM**

Vérifier la liste de compatibilité pour Transformer HTM

**GU4****Noxion PerfectColor LED GU4**

Art. n°	Description	Tarif
250437	2,8-20W 184lm 927 36D	
250435	2,8-20W 184lm 927 36D Dim	
250438	4,5-35W 345lm 927 36D	
250436	4,5-35W 345lm 927 36D Dim	
<b>Standard (garantie 3 ans - 25000h)</b>		
250680	1,8-20W 184lm 827 36D	

**NOXION**  
built to last lighting**Ledvance Performance MR11 GU4**

Art. n°	Description	Tarif
247965	2,5-20W 184lm 840 36D	
247961	3,2-20W 184lm 927 36D Dim	
247971	4,2-35W 345lm 827 36D	
247981	4,2-35W 360lm 840 36D	
247957	4,5-35W 345lm 927 36D Dim	

**LEDVANCE****GY6.35****Noxion Bolt LED GY6.35**

Art. n°	Description	Tarif
249468	2,6-28W 300lm 830	

**NOXION**  
built to last lighting

## Noxion Bolt LED G9

Art. n°	Description	Tarif
241796	1,9-20W 200lm 827	
241786	3,5-32W 350lm 827 Dim	
241797	3,8-40W 470lm 827	
241801	3,8-40W 470lm 830	
241790	4,8-48W 600lm 827	
241792	4,8-48W 600lm 830	

NOXION  
built to last lighting

## Philips CorePro Capsule LED G9

Art. n°	Description	Tarif
251232	1,9-25W 220lm 827	
251231	1,9-25W 220lm 830	
251228	2,7-25W 300lm 827 Dim	
251230	3,7-40W 470lm 827	
251229	3,7-40W 470lm 830	
251225	4-40W 480lm 827 Dim	
237345	4,8-60W 570lm 827	
237346	4,8-60W 570lm 830	

PHILIPS



## Noxion Bolt LED G4


Art. n°	Description	Tarif
241798	0,9-10W 100lm 827	
241802	0,9-10W 100lm 830	
241800	1,8-21W 200lm 830	
249469	2-21W 200lm 827 Dim	

NOXION  
built to last lighting

## R7s

### Philips CorePro LEDlinear R7s

Art. n°	Description	Tarif
	<b>78mm</b>	
251233	7-60W 1000lm 840	
249734	11,5-100W 1521lm 830	
	<b>118mm</b>	
242454	8,1-60W 900lm 830	
242455	8,1-60W 970lm 840	
224255	14-100W 1600lm 830 Dim	
224256	14-100W 1800lm 840 Dim	
230946	14-120W 2000lm 830 Dim	
231200	14-120W 2000lm 840 Dim	
236117	17,5-150W 2460lm 830 Dim	
236118	17,5-150W 2460lm 840 Dim	



### Ledvance Slim LED R7s

Art. n°	Description	Tarif
	<b>78mm</b>	
250276	7-60W 806lm 827	
	<b>118mm</b>	
250277	12-100W 1521lm 827	
	<b>78mm (Osram)</b>	
238930	7-60W 806lm 827	
	<b>118mm (Osram)</b>	
238931	12-100W 1521lm 827	



### Osram Slim LED R7s

Art. n°	Description	Tarif
	<b>78mm</b>	
251185	4,5-40W 470lm 827	
251184	4,5-40W 470lm 840	
	<b>118mm</b>	
251183	8-60W 806lm 827	
251219	8-60W 806lm 840	



**AR111**

**Noxion Lucent LED Spot AR111 G53 & GU10**

Art. n°	Description	Tarif
<b>G53</b>		
249463	7,4-50W 450lm 927 40D Dim	
242291	7,4-50W 450lm 927 40D Dim	
242290	7,4-50W 450lm 930 24D Dim	
242292	7,4-50W 450lm 930 40D Dim	
249464	11,7-75W 800lm 927 24D Dim	
249467	11,7-75W 800lm 927 40D Dim	
249466	11,7-75W 800lm 930 24D Dim	
248924	11,7-75W 800lm 930 40D Dim	
<b>GU10 PRO</b>		
242314	12-50W 600lm 927 GU10 40D Dim	
242315	12-50W 620lm 930 GU10 40D Dim	
242316	15-75W 850lm 927 GU10 40D Dim	
242317	15-75W 850lm 930 GU10 40D Dim	



G53



GU10



GU10 PRO



**PHILIPS**

**Philips Master LED Spot AR111 G53**

Art. n°	Description	Tarif
242443	11-50W 600lm 927 9D	
242442	11-50W 600lm 927 24D	
242453	11-50W 600lm 927 40D	
242446	11-50W 620lm 930 9D	
242444	11-50W 620lm 930 24D	
242445	11-50W 620lm 930 40D	
242447	15-75W 830lm 927 24D	
242448	15-75W 850lm 927 45D	
242449	15-75W 850lm 930 24D	
242450	15-75W 870lm 930 45D	
249516	14,8-75W 950lm 940 24D	
242451	15-75W 980lm 940 45D	
246843	20-100W 1270lm 927 24D	
246845	20-100W 1270lm 927 45D	
246405	20-100W 1270lm 930 24D	
246835	20-100W 1270lm 930 45D	
246837	20-100W 1270lm 940 24D	
246839	20-100W 1270lm 940 45D	



**B22**

**Ledvance B22d**

Art. n°	Description	Tarif
<b>Forme A</b>		
248586	4-40W 470lm 827	
248581	4-40W 470lm 827 Filament	
248588	6,5-60W 806lm 827	
248584	6,5-60W 806lm 827 Filament	
248575	7-60W 806lm 827 Filament Dim	
248578	7-60W 806lm 827 Dim	
248302	8,5-60W 806lm 827	
246267	8,5-60W 806lm 827 Dim	
246268	11-100W 1521lm 827	
245517	11-100W 1521lm 865 Dim	
<b>Bougie</b>		
248592	2,5-25W 250lm 827 Filament	
248572	3,4-40W 470lm 927 Dim	
248596	4-40W 470lm 827	
240793	4-40W 470lm 827 (Osram)	
248594	4-40W 470lm 827 Filament	
245518	4-40W 470lm 827 Filament (Osram)	
248590	4,8-40W 470lm 827 Dim	
<b>P45</b>		
247652	4-40W 470lm 827	
248598	4,8-40W 470lm 827	



A



Bougie



P45



La garantie peut varier en fonction des références. Veuillez vérifier sur notre site.

**STICK**

**Noxion Lucent LED Stick E27**

Art. n°	Description	Tarif
<b>T32 (garantie 2 ans - 15000h)</b>		
250754	7-60W 806lm 827 Dim	
<b>T37 (garantie 3 ans - 25000h)</b>		
250681	9,5-68W 950lm 830	
250682	9,5-75 1050lm 840	



T32



T37



**Philips Corepro Stick T38 E27**

Art. n°	Description	Tarif
233735	9,5-68W 950lm 830	
233736	9,5-75W 1050lm 840	



## Noxion Lucent LED A60 E27

NOXION  
built to last lighting

Art. n°	Description	Tarif
244551	5,5-40W 470lm 827 Dim	
241938	5,5-40W 470lm 827	
241939	5,5-40W 470lm 830	
242030	5,5-40W 470lm 840	
242285	8,5-60W 806lm 827 Dim	
242283	8,5-60W 806lm 827	
242031	8,5-60W 806lm 830	
241940	8-60W 806lm 840	
241944	11-75W 1055lm 827 Dim	
241941	11-75W 1055lm 827	
241942	11-75W 1055lm 830	
241943	11-75W 1055lm 840	
249456	12,5-100W 1521lm 827	
249457	12,5-100W 1521lm 840	
241945	14-100W 1521lm 827 Dim	
242284	14-100W 1521lm 830	



## Philips CorePro LED A60 E27

Art. n°	Description	Tarif
<b>Standard</b>		
248516	4,9-40W 470lm 827	
248449	4,9-40W 470lm 830	
248514	4,9-40W 470lm 840	
248517	8-60W 806lm 827	
248518	8-60W 806lm 830	
248390	8-60W 806lm 840	
248547	10-75W 1055lm 827	
248550	10-75W 1055lm 830	
248553	10-75W 1055lm 840	
248556	13-100W 1521lm 827	
248559	13-100W 1521lm 830	
248562	13-100W 1521lm 840	
<b>FRG</b>		
242514	13-120W 2000lm 827	
242516	13-120W 2000lm 840	
242517	13-120W 2000lm 865	
242518	17,5-150W 2452lm 827	
242520	17,5-150W 2452lm 840	
242521	17,5-150W 2452lm 865	



Standard



FRG



## Noxion Lucent Filament LED A60 E27

Art. n°	Description	Tarif
	<b>A60</b>	
241948	4,5-40W 470lm 827	
244561	4,5-40W 470lm 840	
240926	7-50W 630lm 820 Dim Ambrée	
241591	7-60W 806lm 827	
241949	7-60W 806lm 827 Dim	
244560	7-60W 806lm 840	
242286	8-75W 1055lm 827	
244559	8,5-75W 1055lm 827 Dim	
249455	11,2-100W 1521lm 827 Dim	
248346	12-100W 1521lm 827	



Standard



Ambrée



Miroir



A70



**NOXION**  
Don't be dim lighting

## Philips Corepro Filament LED A60 E27

Art. n°	Description	Tarif
242419	4,3-40W 470lm 827	
242398	7-60W 806lm 827	
242428	8,5-75W 1055lm 827	
242422	8,5-75W 1055lm 840	
242429	10,5-100W 1521lm 827	
242437	10,5-100W 1521lm 840	
242513	13-120W 2000lm 827	
242529	17-150W 2452lm 827	
242519	17-150W 2452lm 840	



**PHILIPS**

## Ledvance Parathom LED détecteur A60 E27

Art. n°	Description	Tarif
250545	7,3-60W 806lm 827 Filament (Osram)	
250499	8,8-60W 806lm 827 Opaque (Osram)	
248111	8,8-60W 806lm 827 Opaque	
250546	8,8-60W 806lm 840 Opaque (Osram)	
250534	10-75W 1055lm 827 Opaque	



**LEDVANCE**

## E27 LED



Art. n°	Description	Tarif
245186	A60- 4,9-40W 470lm 830 E27	



## P45

### Noxion Lucent Classic LED Lustre P45

Description	Tarif	Tarif
	E14	E27
1,4-15W 136lm 827 Transparent	-	244558
2,5-25W 250lm 827 Transparent	242287	242029
2,5-25W 250lm 827 Dim Transparent	241589	242282
3-25W 250lm 827 Opaque	241946	241590
4-32W 350lm 822 Dim Ambrée	-	240928
4,5-40W 470lm 827 Transparent	242288	242289
4,5-40W 470lm 827 Dim Transparent	242032	241950
5-40W 470lm 827 Opaque	241947	244204

**NOXION**  
Best in class lighting



### Philips CorePro LEDluster P45

Description	Tarif	Tarif
	E14	E27
2,2-25W 250lm 827 Opaque	242369	242371
2-25W 250lm 827 Transparent	242345	242348
2,8-25W 250lm 827 Opaque Ball	242325	242326
4,3-40W 470lm 827 Opaque	242370	242372
4,3-40W 470lm 827 Transparent	242415	242416
5-40W 470lm 827 Opaque Ball	242340	242339
5-40W 470lm 840 Opaque	242549	-
5-40W 470lm 865 Opaque	242550	-
6,5-60W 806lm 827 Opaque	242541	242546
6,5-60W 806lm 827 Transparent	242540	242545
6,5-60W 806lm 840 Opaque	242543	242547
6,5-60W 806lm 840 Transparent	242542	-
7-60W 806lm 827 Opaque Ball	242365	242366
7-60W 806lm 840 Opaque Ball	242551	242553
7-60W 806lm 865 Opaque Ball	242552	-

**PHILIPS**



## Noxion Lucent Filament LED B35 &amp; BA35

Art. n°	Description	Tarif
<b>B35</b>		
241951	2,5-25W 250lm 827 E14	
241593	2,5-25W 250lm 827 E14 Dim	
240931	4,1-32W 350lm 822 E14 Ambrée	
241592	4,5-40W 470lm 827 E14	
241952	4,5-40W 470lm 827 E14 Dim	
<b>BA35</b>		
241953	2,5-25W 250lm 827 E14	
240932	4,1-32W 350lm 822 E14 Ambrée	
241954	4,5-40W 470lm 827 E14 Dim	

NOXION  
built to last lighting

B35



BA35



## Philips CorePro LEDcandle B35 &amp; BA35

Art. n°	Description	Tarif
<b>B35 Opaque</b>		
242367	2,2-25W 250lm 827 E14 FRG	
242324	2,8-25W 250lm 827 E14	
242368	4,3-40W 470lm 827 E14 FRG	
242323	5-40W 470lm 827 E14	
242498	5-40W 470lm 840 E14	
242499	5-40W 470lm 865 E14	
242534	6,5-60W 806lm 827 E14 FRG	
242537	6,5-60W 806lm 840 E14 FRG	
242364	7-60W 806lm 827 E14	
242500	7-60W 806lm 840 E14	
242501	7-60W 806lm 865 E14	
<b>B35 Transparent</b>		
242342	2-25W 250lm 827 E14	
242532	2-25W 250lm 840 E14	
242414	4,3-40W 470lm 827 E14	
242533	4,3-40W 470lm 840 E14	
242531	6,5-60W 806lm 827 E14	
242535	6,5-60W 806lm 840 E14	
<b>ST35 Transparent</b>		
242344	2-25W 250lm 827 E14	
<b>BA35 Opaque</b>		
242373	2,2-25W 250lm 827 E14	
<b>BA35 Transparent</b>		
242343	2-25W 250lm 827 E14	

PHILIPS



B35



B35 FRG



B35



ST35



BA35



BA35



**DIM-TO-WARM**

**Noxion Dim-to-warm**

**NOXION**  
best to class lighting

Art. n°	Description	Tarif
242057	A60- 4,5-40W 470lm 822-827 Transparent E27	
242058	A60- 7-60W 806lm 822-827 Transparent E27	
241909	A60- 9-60W 806lm 822-827 Opaque E27	
240936	P45- 5,5-40W 470lm 822-827 Transparent E14	
240935	P45- 5,5-40W 470lm 822-827 Transparent E27	
242054	GU10- 3,7-35W 275lm 922-927 36D (Garantie 5 ans)	
241959	GU10- 5,1-50W 385lm 922-927 36D (Garantie 5 ans)	
244361	AR111- 7,3-50W 550lm 918-927 24D G53 (Garantie 5 ans)	
244362	AR111- 7,3-50W 550lm 918-927 40D G53 (Garantie 5 ans)	



A60



A60



P45



BA35



GU10



AR111



**Philips Dimtone**

**PHILIPS**

Art. n°	Description	Tarif
251207	A60- 3,4-40W 470lm 922-927 Opaque E27	
251221	A60- 3,4-40W 470lm 922-927 Transparent E27	
251218	A60- 5,9-60W 806lm 922-927 Opaque E27	
251204	A60- 5,9-60W 806lm 922-927 Transparent E27	
251215	A60- 7,2-75W 1055lm 922-927 Opaque E27	
251211	A60- 7,2-75W 1055lm 922-927 Transparent E27	
251223	A60- 10,5-100W 1521lm 922-927 Opaque E27	
251209	A60- 10,5-100W 1521lm 922-927 Transparent E27	
246547	P45- 2,5-25W 340lm 922-927 Transparent E14	
246192	P45- 2,5-25W 340lm 922-927 Transparent E27	
246572	P45- 3,5-40W 470lm 922-927 Transparent E14	
246193	P45- 3,5-40W 470lm 922-927 Transparent E27	
246609	P45- 5,9-60W 806lm 922-927 Transparent E14	
246613	P45- 5,9-60W 806lm 922-927 Transparent E27	
246536	B35- 2,5-25W 340lm 922-927 Transparent E27	
246556	B35- 3,4-40W 470lm 922-927 Transparent E14	
246566	B35- 3,4-40W 470lm 922-927 Transparent E27	
246606	B35- 5,9-60W 806lm 922-927 Transparent E14	
246542	BA35- 2,5-25W 340lm 922-927 Transparent E14	
246560	BA35 3,4-40W 470lm 922-927 Transparent E14	
242479	ST64- 5,9-60W 806lm 922-927 Transparent E27	
255137	GU10- 2,8-35W 280lm 922-927	
255139	GU10- 3,7-50W 355lm 922-927	
255141	GU10- 5,5-80W 575lm 922-927	



A60



P45



B35



BA35



ST64



GU10



**REFLECTEUR**
**Ledvance Performance LED Spot**

Art. n°	Description	Tarif
<b>PAR20</b>		
247841	6,4-50W 350lm 927 E27 Dim	
<b>PAR30</b>		
247673	6,4-50W 350lm 927 E27 Dim	
<b>PAR38</b>		
247857	13,5-120W 1035lm 827 E27	
247848	15,2-120W 1035lm 927 E27 Dim	
<b>R50</b>		
247827	1,5-25W 110lm 827 E14	
247833	2,6-40W 210lm 827 E14	
247838	4,3-60W 350lm 827 E14	
247822	5,9-60W 350lm 927 E14 Dim	
<b>R63</b>		
247877	2,9-40W 210lm 827 E27	
247882	4,8-60W 350lm 827 E27	
247872	4,9-60W 345lm 927 E27 Dim	
<b>R80</b>		
247900	4,8-60W 350lm 827 E27	
247886	4,9-60W 345lm 927 E27 Dim	
247905	8,5-100W 670lm 827 E27	
247892	8,5-100W 670lm 827 E27 Dim	


**PAR20**

**PAR30**

**PAR38**

**R50**

**R63**

**R80**


La garantie varie entre les produits. Veuillez vérifier sur notre site.

**VINTAGE**
**Noxion Lucent Filament**

Art. n°	Description	Tarif
<b>ST64</b>		
242281	4-40W 470lm 827 E27	
240929	7,2-50W 630lm 822 E27 Dim Ambrée	
<b>G95</b>		
254645	7,3-60W 806lm 827 E27	
249458	7-60W 806lm 827 E27 Dim	
<b>G125</b>		
240930	7,2-50W 630lm 822 E27 Dim Ambrée	


**ST64**

**G95**

**G125**




# Accessoires & Éclairages Conventionnels

## Noxion Variateurs LED

Art. n°	Description	Tarif
<b>Variateurs</b>		
238539	Cord Dimmer switch RLC 0-50W (télécommande)	
248985	Dimmer Switch RLC 0-150W	
238453	Automatic Dimmer Switch RLC 0-300W	
<b>Caches interrupteur</b>		
238541	Cache interrupteur- Hard Edge Blanc (compatible avec Automatic)	
238540	Cache interrupteur- Soft Edge Blanc (compatible avec Automatic)	



238539



248985



238453



238541



238540

**NOXION**  
tout le dans lighting

## Accessoires LED

Model	Art. n°	Description	Tarif
<b>Wago à leviers</b>			
A	245999	Wago 221-412   2 Câbles (Pack 100/u)	
	246000	Wago 221-413   3 Câbles (Pack 50/u)	
	246001	Wago 221-415   5 Câbles (Pack 50/u)	
<b>Wago à ressorts</b>			
B	246003	Wago 2273-202   2 Câbles (Pack 100/u)	
	246005	Wago 2273-203   3 Câbles (Pack 100/u)	
	246002	Wago 2273-204   4 Câbles (Pack 100/u)	
	246004	Wago 2273-205   5 Câbles (Pack 100/u)	
<b>Autres</b>			
C	239375	Connecteur avec 3-pole	
D	232603	Douille GU10	
E	140045	Piece T- GST18	



A



B



C



D



E

## Cables LED

**NOXION**  
tout le dans lighting

Model	Art. n°	Description	Tarif
		<b>Cables  Male to open ends</b>	
A	252483	Cable Noir- Male + Open Ends- 0,3m- 2 pole	
	252484	Cable Noir- Male + Open Ends- 0,3m- 3 pole	
	252485	Cable Noir- Male + Open Ends- 2m- 3 pole	
	252486	Cable Noir- Male + Open Ends- 3m- 3 pole	
		<b>Cables  Euro cable to open ends</b>	
B	252509	Cable Blanc- C7 Europlug + Open Ends- 2m- 2 pole	
	252510	Cable Noir- C7 Europlug + Open Ends- 2m- 2 pole	
		<b>Cables  Europlug to open ends</b>	
C	252506	Câble- Shuko Europlug to Open Ends- Noir 2m- 3 pole	
	252507	Câble- Shuko Europlug to Open Ends- Noir 3m- 3 pole	
	252508	Câble- Shuko Europlug to Open Ends- Noir 5m- 3 pole	
		<b>Cables  Female to Shuko Europlug</b>	
D	252489	Câble- Female to Shuko Europlug- Noir 2m- 3 pole	
	252490	Câble- Female to Shuko Europlug- Noir 3m- 3 pole	
		<b>Cables  Male to Female</b>	
E	252477	Cable- Male to Female- Noir 1m- 3 pole	
	252478	Cable- Male to Female- Noir 1,5m- 3 pole	
	252479	Cable- Male to Female- Noir 2m- 3 pole	
	252480	Cable- Male to Female- Noir 3m- 3 pole	
	252481	Cable- Male to Female- Noir 5m- 3 pole	
	252504	Cable- Male to Female- Bleu 3m- 5 pole	
		<b>Cables  Male to open ends</b>	
F	252498	Cable Noir- Male + Open Ends- 0,3m- 5 pole	
	252499	Cable Noir- Male + Open Ends- 2m- 5 pole	
		<b>Connecteur</b>	
G	252482	Connecteur- 1 Male + 2 Female- Noir 3 pole	
	252494	Connecteur- 1 Male + 2 Female- Noir 5 pole	
	252493	Connecteur- 1 Male + 5 Female- Noir 3 pole	
	252496	Connecteur- Male- Bleu 5 pole	
	252497	Connecteur- Female- Bleu 5 pole	
252492	Connecteur- Male- Noir 3 pole		
		<b>Connecteur Étanche</b>	
H	252512	Connecteur étanche Quick Cable - Noir 3 pole	
	252513	Connecteur étanche Quick T - Noir 3 pole	
		<b>Douille</b>	
I	252511	Douille GU10 universel- Blanc 0.1m- 2 pole	
		<b>Déchargeur De Tension</b>	
J	252495	Déchargeur De Tension Noir	
	252514	Boite déchargeur De Tension - Noir- 3 pole	



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J

## Noxion Éclairage Urgence

Art. n°	Description	Tarif
239389	3,5W 3h Urgence Exit surface - 4 directions	
245470	1W 3h Urgence Exit encastré - 4 directions	
245467	8,5W 500lm 6500K 352x110mm Blanc urgence 3h	
245469	3W 240lm 6500K Ø140mm Blanc urgence 3h	
<b>Accessoires</b>		
239391	Kit de suspension 2M	
239390	Cadre encastré	
245468	Kit cadre semi-encastré pour Emergency Bulkhead	
245471	Équerre pour Sign lighting	



239389



245470



245467



245469



## Philips Master Colour CDM-T

Art. n°	Description	Tarif
153476	20W 830 G12	
118023	35W 830 G12	
151547	35W 842 G12	
118024	70W 830 G12	
118029	70W 942 G12	
118025	150W 830 G12	
118060	150W 942 G12	



**PHILIPS**

## Philips Ballast CDM-T

Art. n°	Description	Tarif
<b>HID-PV C I</b>		
137608	35W CDM / I HID-PV C	
137129	70W CDM / I HID-PV C	
<b>HID-PV C S</b>		
152787	35W CDM / S HID-PV C	
154259	70W CDM / S HID-PV C	



**PHILIPS**

## Haisen motion and Light Sensor

Art. n°	Description	Tarif
249065	Haisen Motion & Daylight Sensor HD011S (pour Noxion)	



**HAISEN**

# Les services Pro Discountlight

Pensé pour vous, rapide et efficace !



**NOUVEAU**

## Des produits réservés aux Pros

Chez Discountlight, on joue dans une autre cour. Une sélection de produits ultra ciblée, pensée pour les installateurs, avec des références exclusives introuvables ailleurs. Et si un client tombe par hasard sur notre site ? Aucun souci : sans compte pro, pas de prix affiché. Vous gardez le contrôle total de vos marges, sans concurrence frontale, et pouvez rester concentré sur ce que vous faites de mieux : installer, conseiller, satisfaire.



**Exclusivité  
Discountlight**

### Besoin d'une étude d'éclairage

Nous proposons à nos clients un service d'étude d'éclairage gratuit. En prenant en compte les exigences de votre projet d'éclairage, notre expert vous conçoit une étude d'éclairage dans les plus brefs délais.

### Réactivité

En tant que Pro, il est primordial pour nous de vous de proposer un service rapide et de qualité. C'est pourquoi, nous nous engageons à vous répondre dans les 2 heures après réception de votre demande.

### Priorité aux Pros

Vos demandes passent en priorité. Vous avez la priorité sur notre stock, il est possible de réserver le stock pendant quelques jours. De même pour l'expédition, vos commandes sont traitées en priorité dans notre entrepôt.

**95%**



des livraisons sont réalisées sous 3 jours

**15**



Nous sommes présents dans 15 pays

**1 million**



Le nombre de commandes traitées par an



Appelez-nous  
**02 52 86 00 01**



Ecrivez-nous  
**contact@discountlight.com**



Visitez notre site  
**www.discountlight.com**



# Liste des symboles



Dimmable



Dimmable 1-10V



Garantie



Installation facile



Longueur du câble



UGR (taux d'éblouissement)



Rotation



Module d'urgence



Indice de rendu des couleurs



Aucun scintillement



Durée de vie



En verre



Taux de résistance



GRP



Taux d'étanchéité



Câble traversant



Inclinable



Starter inclus



Dimmable Dali



Couleurs RGB



Détecteur crépusculaire



Changement Température Couleur



Détecteur de mouvement



Produit spécialement pour installateur



Options disponibles sur le site



Nouveau produit

PHILIPS ● steinel NOXION



LEDVANCE

SYLVANIA

## Notre nouvelle sélection d'éclairage design




nordlux®

Découvrez nos luminaires de la marque **Nordlux** :

- ✓ Suspensions
- ✓ Appliques
- ✓ Spots
- ✓ Bornes



Voir plus



Découvrez nos luminaires de la marque **D'Lite** :

- ✓ Suspensions
- ✓ Appliques
- ✓ Plafonniers



Voir plus



EGLO

Découvrez nos luminaires de la marque **Eglo** :

- ✓ Suspensions
- ✓ Appliques
- ✓ Plafonniers
- ✓ Lampes sur table



Voir plus

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent à tout moment faire l'objet de modifications, d'évolutions ou de suppressions, à notre initiative ou à celle de nos fournisseurs.

Les prix indiqués dans cette brochure sont ceux appliqués en date du 1er septembre 2025. Ils ne sauraient être tenus pour engagement ferme sur une période quelconque. Discountlight se réserve le droit de modifier ses prix en fonction des évolutions tarifaires de ses fournisseurs ou de ses frais d'approvisionnement.

Discountlight  
by Lampesdirect